

# 山西建龙实业有限公司

## 高速线材、螺纹钢、热轧板卷

### 主要规格型号

钢筋混凝土用热轧钢筋（含钢坯）普通热轧钢筋HRB40010~40mm、HRB400E10~25mm；钢筋混凝土用热轧钢筋（含钢坯）热轧光圆钢筋 HPB3006.5~10mm（盘圆）；热轧板卷 1500mm。

生产能力 年生产能力500万吨

### 产品简介

公司现可生产普碳钢、高碳钢、合金钢、优质钢等20多个品种130多种规格的产品，均达到国家标准或行业标准，公司已通过 ISO9001:2008 质量管理体系和ISO14001:2004 环境管理体系认证。

### 产品图片



企业名称：山西建龙实业有限公司

企业地址：山西省闻喜县东镇

网 址： <http://www.ejianlong.com>

法人代表：夏佳铨

销售联系人：王宝莉

移动电话：19103593973

办公电话：0359-7308820

E — mail： [wangbaoli@ejianlong.com](mailto:wangbaoli@ejianlong.com)

# 山西高义钢铁有限公司

## 钢筋混凝土用热轧光圆钢筋

主要规格型号

HRB400E: 8mm—10mm      HPB300:6.5mm—14mm

生产能力    年生产能力 400 万吨

产品简介

1、低碳钢热轧圆盘条：Q195、Q235，执行标准 GB/T701-2008，规格型号：6.5、8、10，技术性能严格制定内控标准，Q195抗拉不大于360MPA，Q235抗拉不大于470MPA，质检合格率达到 99.98%，主要用于拉丝及其他深加工使用。

2、钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋：HPB300，执行标准GB1499.1-2008，规格型号：6.5、8、10，技术性能严格制定内标准，HPB300 屈服不小于320MPA，抗拉不小于440MPA，质检合格率达到99.98%，主要用于建筑。

3、钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋：HRB400E（抗震），执行标准GB1499.2-2007,规格型号：8、10，技术性能严格制定内控标准，HRB400E屈服不小于420MPA，抗拉不小于560MPA，质检合格率达到99.98%；主要用于建筑。

产品图片



企业名称：山西高义钢铁有限公司

企业地址：山西省新绛县横桥镇狄庄村

法人代表：李俊鹏

联系电话：0359-7600888

销售联系人：王恒

移动电话：13835721158

办公电话：0359-2368680

传真电话：0359-2368680

E — mail：412096613@qq.com

# 山西宏达钢铁集团有限公司

## 钢筋混凝土用热轧光圆钢筋、钢筋混凝土用热轧带肋钢筋

主要规格型号

HRB400E  $\Phi 8-\Phi 22\text{mm}$  HRB400  $\Phi 85-\Phi 22\text{mm}$

HPB300  $\Phi 6-\Phi 10\text{mm}$  Q195  $\Phi 6-\Phi 10\text{mm}$

生产能力 年生产能力 300万吨

产品简介

公司主要产品规格型号：HRB400 $\Phi 6.5-\Phi 12\text{mm}$ 、HPB300、 $\Phi 6.5-\Phi 10\text{mm}$ 、Q195  $\Phi 6.5-\Phi 10\text{mm}$ 。在生产中严格执行国家制定的 GB1499.2-2007、GB1499.1-2008。技术性能完全符合国家标准。公司拥有先进的质量检测设备和技术娴熟的质检人员，产品抗震强度强，在房屋、桥梁等建筑施工时能大大降低使用量。

产品图片



企业名称：山西宏达钢铁集团有限公司

企业地址：山西省河津市僧楼镇小张村

网 址：WWW.SXHDJT.COM

法人代表：张吉民

联系电话：0359-5358001

销售联系人：刘世峰

移动电话：15034582255

办公电话：0359-5358006

传真电话：0359-5358002

E — mail：15034582255@139.com

# 河津市华鑫源钢铁有限责任公司

## 轧材

主要规格型号

Φ6.0-10

生产能力 年生产能力 120 万吨

产品简介

热轧光圆钢筋 HPB300Φ6.5 Φ8 Φ10, 执行标准: GB1499.1-2008, 主要用于建筑; 热轧带肋钢筋 HRB400E、HRB500EΦ6.5 Φ8 Φ10, 执行标准: GB1499.2-2007, 主要用于建筑; 低碳钢热轧圆盘条 Q195 和 Q235 的Φ6.5、Φ8、Φ10, 执行标准: GB/T701-2008 主要用于拔丝。产品各项指标符合国家标准, 产品质检完全按国标要求进行。

产品图片



企业名称: 河津市华鑫源钢铁有限责任公司

企业地址: 河津市阳村乡西辛封村

网 址: [www.sxjhxy.com](http://www.sxjhxy.com)

法人代表: 杨凤山

联系电话: 0359-5179909

销售联系人: 张文龙

移动电话: 13934383895

办公电话: 0359-5179969

传真电话: 0359-5179909

E — mail: [Hxyqgb01@163.com](mailto:Hxyqgb01@163.com)

# 稷山县铭福钢铁制品有限公司

## 筋混凝土用热轧带肋钢筋

主要规格型号

HRB400E  $\Phi$ 8- $\Phi$ 25mm HRB400  $\Phi$ 8- $\Phi$ 25mm

年生产能力 120 万吨

产品简介

公司主要产品规格型号：HRB400E  $\Phi$ 8- $\Phi$ 25mm HRB400  $\Phi$ 8- $\Phi$ 25mm

在生产中严格执行国家制定的 GB1499.2-2007、GB1499.1-2008。技术性能完全符合国家标准。公司拥有先进的质量检测设备和技术娴熟的质检人员，产品抗震强度强，在房屋、桥梁等建筑施工时能大大降低使用量。

产品图片



企业名称：稷山县铭福钢铁制品有限公司

企业地址：山西省稷山县西社工业园区

法人代表：高永和

联系电话：0359-5669000

销售联系人：高永辉

移动电话：13020792899

办公电话：0359-5669296

传真电话：0359-5669026

E-mail : jishanmingfu@163.com

# 山西省绛县明迈特有限公司

## 高碳铬铁、硅锰合金

主要规格型号

FeCr55C1000 FeMn65Si17

生产能力 高碳铬铁30万吨，硅锰合金20万吨

产品简介

高碳铬铁，标准：GB/T5683-1987 用途：高碳铬铁主要用于不锈钢生产，其中200系不锈钢含铬量约在16%，300系不锈钢含铬量约在25%，400系不锈钢含铬量约在14%。铬铁需求量最大的300系不锈钢也是不锈钢生产中最大比例的产品。用作含碳较高的滚珠钢、工具钢和高速钢的合金剂，提高钢的淬透性，增加钢的耐磨性和硬度；用作铸铁的添加剂改善铸铁的耐磨性和提高硬度，同时使铸铁具有良好的耐热性。

硅锰合金，是由锰、硅、铁及少量碳和其它元素组成的合金，是一种用途较广、产量较大的铁合金。硅锰合金是炼钢常用的复合脱氧剂，又是生产中，低碳锰铁和电硅热法生产金属锰的还原剂。硅锰合金可在大、中、小型矿热炉内采取连续式操作进行冶炼。

产品图片



企业名称：山西省绛县明迈特有限公司

企业地址：绛县安峪镇

法人代表：郭光明

联系电话：0359-6584302

销售联系人：贺洋

移动电话：13835955008

办公电话：0359-6584898

传真电话：0359-6584898

E-mail：261833609@qq.com

# 山西东方资源发展有限公司

## 高碳锰铁

主要规格型号

FeMn65、FeMn68、FeMn74、FeMn78

生产能力 年生产能力 55 万吨

执行标准：GB/T3795-2014

产品简介

用途：高碳锰铁主要用于炼钢作为脱氧剂或合金元素添加剂；炼钢中加入锰可增加钢材的强度，耐磨性和机械加工性。目前，公司已与全国二十多家大型钢厂建立了长期友好的合作关系，可根据用户要求生产65—75的高碳锰铁。公司已通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和职业健康安全管理体系认证。

产品图片



企业名称：山西东方资源发展有限公司

企业地址：稷山县西社镇薛家庄东

法人代表：薛国栋

联系电话：0359-8713341

销售联系人：王东杰

移动电话：13835957097

办公电话：0359-8713341

传真电话：0359-8713320

E — mail : 1095410956@qq.com

# 运城市绛县开发区华晋铁合金有限公司

## 锰硅合金

主要规格型号

FeMn68Si18

生产能力 年生产能力 40000 吨

产品简介

主导产品为锰硅合金 FeMn68Si18，生产标准执行GB/T4008-2008。2002 年通过并换版为 ISO9001:2008 质量管理体系认证，2014 年通过军工系统安全生产标准化三级单位达标验收，产品分自然块和加工块，主要应用与炼钢厂和铸造厂的合金炉料。其优点是低磷低硫，成分稳定，外观精美，质量保证，深得广大客户的好评和青睐，公司连续多年获得山西省“重合同守信用企业”称号。

副产品：免烧砖，年产1千余万块；主要用于房屋建筑；烟气余热利用日生产80℃热水1000吨，，余热供暖面积15万平方米，主要用于周边企业洗浴、供暖。

产品图片



企业名称：运城市绛县开发区华晋铁合金有限公司

企业地址：绛县二里半

法人代表：吕建民

联系电话：13803472408

销售联系人：郝凤 胡志林

移动电话：13834370880 13934107136

传真电话：0359-6552029



# 山西华铁金属粉末有限公司

## 雾化合金铁粉

规格型号


铬粉系列、高硅系列、低硅系列、研磨系列等

生产能力 年生产能力 1万吨合金铁粉


产品简介

山西华铁金属粉末有限公司创建于2013年5月，是中澳合资的专业重介质硅铁粉生产企业。重介质的生产长期以来都由欧美及南非的供应商垄断。企业负责人常启宗经过对此类领域认真研究，加上本人的技术创新，研发了利用矿山及废旧金属再生资源重介质分选工艺。公司目前产品有铬粉系列、高硅系列、低硅系列、研磨系列等，产品远销日本、印度、土耳其、澳大利亚、美国、英国、法国、瑞士、荷兰、西班牙、伊朗、南非、秘鲁、挪威、加蓬等15个国家和地区。企业在出口的同时加强与国内的废旧金属加工商协作，将重介质分选废旧金属技术引进中国，对我国废旧金属资源再生利用起到了积极的贡献作用，对于经济发展和生态文明建设意义重大。


产品图片



水雾化硅铁粉15%



水雾化硅铁粉45%



研磨硅铁粉15%

企业名称：山西华铁金属粉末有限公司

企业地址：山西省河津市108国道以西河津电厂北

网 址：[www.sinoferro.com](http://www.sinoferro.com)

法人代表：SUSANSHANG

联系电话：0359-5233895

销售联系人：常启宗

移动电话：13802064206

办公电话：0359-5233896

传真电话：0359-5233890

# 山西三联顺驰汽车配件有限公司

## 汽车发动机 缸体、缸盖毛坯

主要规格型号

4G6 缸体、现代 1.6 缸体

生产能力 年生产能力 30000 吨

产品简介

4G6 缸体 执行标准：三菱标准。技术性能：排量 2.0--2.4，排放达国四标准。主要用途：国内各大汽车厂商，比如：长城汽车、中华汽车等。

现代 1.6 缸体 执行标准：现代汽车标准。技术性能：排量 1.6，排放达国四标准。主要用途：用于现代汽车，出口南美、东南亚等国。

产品图片



企业名称：山西三联顺驰汽车配件有限公司

企业地址：河津市铸造工业园区

网 址：[www.sanlincasting.com](http://www.sanlincasting.com)

法人代表：张学军

联系电话：0359—5288281

销售联系人：王玉锴

移动电话：13834462537

办公电话：0359—5288273

传真电话：0359—5288281

E — mail：[yk.wang@sanliancasting.com](mailto:yk.wang@sanliancasting.com)

# 运城市绛县开发区恒通铸造有限公司

## 离心铸铁排水管

主要规格型号

EN877/ISO6594 1.5" -24" ASTM A888/A74-SV/XH 1.5"-15" PAM

F80/F100/F125

生产能力 年生产能力 5万吨

产品简介

主要产品有：ASTM-A888、ASTM-A74-SV/XH（美国）、PAM（法国）、CSAB70（加拿大）、ISO6594（国标）、EN877（欧洲）、BS416（英国）、GB/T12772（中国）等多个系列品种。通过了 DNV 挪威船级社质量体系认证；美国 UPC、美国 NSF、加拿大 CSA 产品质量认证。产品采用先进的离心铸造工艺，特殊的表面涂覆防腐手段生产，其抗拉强度达 200MPa 以上，耐水压性能大于 0.8MPa。具有组织致密、强度高、排污噪音低、抗火防塌陷性能强，柔性抗震性能好，使用寿命长等特点，主要用于高层楼房建筑室内排水及室外排污。

产品图片



企业名称：运城市绛县开发区恒通铸造有限公司

企业地址：绛县开发区么里镇

网 址：www.HTZZ.com

法人代表：赵金有

联系电话：18635783288

销售联系人：张荣华

移动电话：13935799386

办公电话：0357-4526271

传真电话：0357-4521639

E — mail：htzz369@163.com

# 中铝山西新材料有限公司

## 冶金级氧化铝、氢氧化铝

主要规格型号

冶金级氧化铝：AO-1、AO-2；

生产能力 目前形成氧化铝年生产能力 250 万吨

产品简介

冶金级氧化铝：产品具有飞扬轻、易溶解、安息角小、机械强度高、吸氟性强等特性、外观呈白色晶体粉末，无团块。广泛应用于溶解盐电解法生产金属铝，也适用于生产刚玉、陶瓷、耐火材料及其它氧化铝化学制品。产品外包装形式为罐装、袋装。氧化铝执行国家标准：GB/T24487-2009，化验分析按照中华人民共和国国家标准GB/T6609《氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法》规定进行，对品级的判定依照《中国铝业股份有限公司冶金级氧化铝质量生产控制标准》执行。产品规格根据GB/T 24487 - 2009 氧化铝划分三个等级，我公司生产的氧化铝二级品以上率达100%。

氢氧化铝：白色结晶细粉，具有含铁低、活性好、能溶于酸碱之特点。在玻璃行业中可增加玻璃的白度、透明度、光泽度、亮度，特别适合做高白料玻璃，高棚硅玻璃。用途：焙烧氧化铝，制作无机铝盐、聚合氯化铝、净水剂、硫酸铝、速凝剂、氟化铝、冰晶石、铝酸钠、医药用铝胶原料、催化剂载体、橡胶、塑料、阻燃防火填料、玻璃制品、耐火材料等。执行标准为GB/T4294-2010。包装形式：袋装，包括0.05吨、0.7吨、1.0吨、及1.5吨四种包装方式。

产品图片



企业名称：中国铝业股份有限公司山西新材料有限公司

企业地址：山西省运城市河津市铝都大道263号

网 址：<http://www.sx.chalco.com.cn>

法人代表：郭威立

销售联系人：郭立功

办公电话：0359-5041423

# 中铝山西新材料有限公司

## 重熔用铝锭

主要规格型号

20公斤/块

生产能力 年生产能力 42 万吨/年

产品简介

重熔用铝锭是生产铝制品的主要原料，是一种质量轻、耐腐蚀、易导热导电、可延展、能循环使用的绿色环保型金属材料，广泛应用于建筑、电力、包装、交通运输和日用消费品等多个行业。执行标准为GB/T 1196-2017；上海期货交易所注册交割品牌。2009年公司被评为国内“十大铝锭供应厂商”，铝锭产品销售辐射华东、华南、东北等全国主要消费地区。

产品图片



企业名称：中国铝业股份有限公司山西新材料有限公司

企业地址：山西省运城市河津市铝都大道263号

网 址：<http://www.sx.chalco.com.cn>

法人代表：郭威立

销售联系人：郭立功

办公电话：0359-5041423

# 中铝山西新材料有限公司

## 中高端铝基合金材料

### 1. 铝合金圆铸锭产品

1.1 轨道交通铝合金圆铸锭，主要牌号：381/457/584-6005A。应用于地铁、高铁车厢主体核心材料，该材料对铸造工艺要求高、生产控制难度大。是公司领跑行业领先水平的新型轨道交通材料。

1.2 商用汽车锻造轮毂圆铸锭，主要牌号254-6061。主要应用于汽车结构件和商用汽车轮毂的制造，该材料对铸棒晶粒度、力学性能要求极高。是公司领跑行业领先水平的高端锻造铝合金材料。

1.3 手机5G背板中框用圆铸锭，主要牌号203/229YFCM。主要应用于5G智能手机背壳、中框合金材料的制造，业界把手机壳材料称为是“铝合金铸造行业皇冠上的明珠”，对生产过程和材料晶粒度要求非常极高。我公司目前已经成功批量供货4G、5G两种材料，是处于行业领先的水平。

其他圆铸锭产品广泛应用于汽车、军工、航天、家用电器、制冷管材等行业。

### 2. 铸造铝合金锭产品

2.1 高导热高强度铸造铝合金，主要牌号ZR101、ZR102。应用于5G基站建设的通讯器材制造，对针孔度和微量元素控制要求极高。是公司领跑行业先进水平的高端铸造合金产品。

2.2 高韧性铸造铝合金，主要牌号ALSI10MnMg铸造铝合金。主要应用于电力电子行业材料制造，对力学性能要求极高，对铸造工艺要求非常高。是公司并跑行业领先水平的新型电子铸造铝合金材料。

2.3 低铁铝硅合金，主要牌号A356.2、ZL102、101A、105铸造铝合金。主要应用于汽车铝轮毂、发动机壳体、军工、电力金具、电力器材等行业的产品制造，对原铝质量、铸造工艺要求较高，我公司专线生产，形成产能规模。是公司并跑行业领先水平的铸造铝合金产品。

### 产品图片



企业名称：中国铝业股份有限公司山西新材料有限公司

企业地址：山西省运城市河津市铝都大道263号

网 址：<http://www.sx.chalco.com.cn>

法人代表：郭威立

销售联系人：白继勇

办公电话：0359-5380670

# 中铝山西新材料有限公司

## 精细氧化铝

### 主要规格型号

拟薄水铝石产品：P-D-03、P-G-03、P-DF-03、P-D-03-LS、P-DF-03-LS

Y型分子筛：NaY、Y-0、Y-2、Y-16

### 生产能力

拟薄水铝石产品年产3.0万吨；Y型分子筛年产4500吨

### 产品简介

拟薄水铝石产品无毒、无味、无臭，干品为白色粉状。产品晶相纯度高，成胶性能好，具有触变凝胶性。主要用作石油、化工行业的催化剂载体及粘结剂，活性氧化铝的原料，也可作分子筛、硅酸盐耐火纤维制品的成型粘结剂。如催化裂化催化剂的粘结剂，加氢精制催化剂的载体，重整催化剂、甲烷化催化剂载体，氮肥加镍催化剂载体，环氧乙烷催化剂。产品外包装形式为双层涂膜包装，有吨袋、50公斤两种包装规格。执行企业标准：Q/CHINALCO AO15-2019，化验分析按照中华人民共和国国家标准GB/T6609《氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法》规定进行。

Y型分子筛为白色或微黄色，无毒、无臭粉末状固体。具有硅铝比高，活性强，选择性好，稳定性强，抗毒能力大等特点。广泛应用于气体、液体的干燥、分离和提纯，是石油化工催化剂的一种重要原材料。

### 产品图片



企业名称：中国铝业股份有限公司山西新材料有限公司

企业地址：山西省运城市河津市铝都大道263号

网 址：<http://www.sx.chalco.com.cn>

法人代表：郭威立

销售联系人：吴万宏

办公电话：0359-5045863

# 中铝山西新材料有限公司

## 预焙阳极

主要规格型号

预焙阳极尺寸:

1550×660, 三孔, 开槽、不开槽均可;

1550×660, 四孔, 开槽、不开槽均可;

1570×660, 三孔, 开槽、不开槽均可;

1570×660, 四孔, 开槽、不开槽均可;

1750×740, 四孔, 开槽、不开槽均可;

1770×770, 四孔, 开槽;

1700×660, 四孔, 不开槽。

生产能力 目前外销预焙阳极年生产能32万吨。

产品简介

预焙阳极又称为铝电解用炭阳极, 主要用于用电解铝生产。预焙阳极执行标准: YS/T 285-2012, 化验分析按照中华人民共和国国家标准GB/T26297.3-2010《铝用炭素材料取样方法》规定进行, 对品级的判定依照《中国铝业股份有限公司铝电解用预焙阳极质量技术标准》执行。产品规格根据YS/T 285-2012划分二个等级, 我公司生产的预焙阳极二级品以上率达100%。

产品图片



预焙阳极主要理化指标					
类别	表观密度	真密度	耐压强度	室温电阻率	灰分含量
单位	g/cm <sup>3</sup>	g/cm <sup>3</sup>	Mpa	μΩm	%
指标	1.6	2.06	40	57	0.4
类别	抗折强度	空气反应性(热稳定性)	CO <sub>2</sub> 反应性(热稳定性)	空气渗透率	S含量
单位	Mpa	%	%	mpa	Wt%K
指标	10	80	90	1.5	3.5
化学元素	Si含量	Fe含量	N含量	Na含量	Cu含量
指标	300	350	350	200	200



企业名称: 中国铝业股份有限公司山西新材料有限公司

企业地址: 山西省运城市河津市铝都大道263号

网 址: <http://www.sx.chalco.com.cn>

法人代表: 郭威立

销售联系人: 胡军华

办公电话: 0359-5380849



# 河津市远东特种铝业有限公司

## 拟薄水铝石、催化剂载体

主要规格型号

A101、A104、催化剂载体

生产能力 A101、A104年生产能力 30000 吨，催化剂载体年生产能力6000吨

产品简介

A101 产品为大孔容拟薄水铝石，可以替代 V250 粉，A104 产品为小孔容拟薄水铝石可以替代 SB 粉。其特点是：大孔，大比表面，高活性；小孔，孔结构好，胶溶好，且无“三水杂相”。

公司载体生产线可按客户要求指标进行生产，年生产能力6000余吨，捏合成型的产品主要有各种不同规格型号的三叶草、四叶草、蝶形、拉细环、实心条、齿轮球等，并可根据不同烧成温度，生产各种高、中、低温度的催化剂载体。

产品图片



企业名称：河津市远东特种铝业有限公司

企业地址：山西铝厂铝东路南

网 址：www.ydtal.com

法人代表：王选良

联系电话：0359-8635889

销售联系人：王选良

移动电话：13903485952

办公电话：0359-8635889

传真电话：0359-8635898

E-mail: ydtal@163.com

# 欣中达精细陶瓷有限公司

## a-氧化铝

主要规格型号

微粉、细粉

生产能力 年生产能力3000吨

产品简介

$\alpha$ -氧化铝是一种晶型稳定的高纯度氧化铝。具有熔点高、硬度大、耐磨性好、机械强度高、电子绝缘性好、密度大、耐腐蚀等多种优良的理化性能，是国际上公认的高技术耐火材料及电子陶瓷等产品的主要原料。范围与用途主要包括：电子陶瓷类、工艺陶瓷类、工程陶瓷类产品领域。“欣中达”牌 $\alpha$ -氧化铝是采用隧道窑和高质量天然气、煤气焙烧而成。它采用了自动化系统控制和先进的检测设备，本产品最大优点：一是各项理化性能与指标均达到或超过国家同行业先进水平；二是产品质量具有持续稳定、指标均衡、烧结性能好等特点，该产品现已获得省级科学技术成果鉴定证书。

产品图片



企业名称：欣中达精细陶瓷有限公司

企业地址：河津市樊家庄工业园

法人代表：温迪凯

联系电话：13103595888

销售联系人：谢冰川

移动电话：18803512500

办公电话：03595281989

E — mail : Zd5367286@163.com

# 河津市卓晶纳米材料有限公司

## $\alpha$ -氧化铝陶瓷粉

主要规格型号

AN-原粉、ANT-微粉

生产能力 年生产能力12000 吨

产品简介

公司主要产品规格型号：AN-原粉、ANT-微粉。执行中华人民共和国有色金属行业标准YS/T89-1995。 $\alpha$ -氧化铝陶瓷粉是一种高纯氧化铝的新型材料，本公司采用了自动化系统控制和先进的检测设备，使产品具有转化率高、晶型稳定、杂质含量低、真比重大、灼减小等优点，其制品纵向横向收缩率低，电绝缘性能较高。产品引导同行业先进水平。

产品图片



企业名称：河津市卓晶纳米材料有限公司  
企业地址：河津市赵家庄乡樊家庄工业园区  
法人代表：谢广全  
联系电话：0359-5127888  
销售联系人：薛东兴  
移动电话：18135979755  
办公电话：0359-5127888  
E — mail :hjzjnm@163.com

# 山西同天翔有色金属有限公司

## 亲水铝箔

主要规格型号



3102、8011

生产能力 年生产能力 10 万吨

产品简介

专业生产光箔、亲水箔、铝板、电缆带、复合带、汽车用空调箔，主要客户为格力、科龙、志高、TCL、日立、格兰仕、长虹等知名空调厂商，凭借稳定的产品质量和优质的服务，被国内空调业龙头格力电器评定为 2015 年度唯一的“核心供应商”。

产品图片



企业名称：山西同天翔有色金属有限公司

企业地址：运城市解芮路 18 号

网 址： [www.longfeiyouse.com](http://www.longfeiyouse.com)

法人代表：贺存业

联系电话：0359-2822659

销售联系人：吴明

移动电话：18635914433

办公电话：0359-2822659

传真电话：0359-2822669

E — mail：[sxlfys@163.com](mailto:sxlfys@163.com)

# 山西金水河金属材料有限公司

## 镁合金、铝合金、压铸件

### 主要规格型号

镁合金 AJ62/AM60B/AM50A/AZ31B/AZ61/AS31/AE44 等；铝 / 镁合金压铸件 MQ500/MQ200离合器/变速箱壳体；EA111系列产品

生产能力 年产能镁合金 2 万吨；铝合金 1.5 万吨；压铸件 60 万件

### 产品简介


公司拥有目前国内先进的年产2万吨的镁合金生产线；年产1.5万吨全自动铝合金生产线；压铸机10台，能满足合模力要求在550吨-2600吨之间的压铸件生产，年产能可达到60万压铸件以上。公司先后通过了IATF16949质量体系认证、ISO14001环境体系认证以及ISO18001职业健康体系认证。

公司以全球市场为导向，致力于不断研发先进的镁基/铝基等高温复合材料的生产、设备和工艺。镁基复合材料主要涵盖AM/AZ/AS/EZ/MA/ZK/AJ等系列镁合金锭、棒、坯、屑、管、板、压铸、挤压等产品、特种中间合金、各类标准物质、废料回收，质量均执行美国/欧洲国际标准。同时在复合材料的后续加工上有所延伸，从压铸件生产-机械加工-回收利用等全产业链覆盖。先后开发了铝合金AlSi9Cu3(Fe)/ADC12 牌号材料，及相关镁/铝合金压铸件的生产，产品有汽车用传动器\变速器壳体\汽车手柄\直升机发动机壳体\法兰盘\汽车后盖\方向盘\发动机缸体等各类汽车零配件。产品销往欧洲/北美/国内知名客户，先后与包括大众、戴姆勒、宝马、奔驰-克莱斯勒、美铝、加铝、德国蒂森、中国五矿集团等世界500强企业建立了良好的合作关系。

### 产品图片



MQ500-103C(镁合金件)



MQ500-107C(镁合金件)



MQ200-103AB(铝合金件)



MQ200-107B(铝合金件)

企业名称：山西金水河金属材料有限公司  
企业地址：山西运城市风陵渡开发区工业大道南  
法人代表：丁卫南  
联系电话：0359-3354000  
销售联系人：李超  
移动电话：13734275269  
办公电话：0359-3354000-8201  
传真电话：0359-3351499

# 山西博翔铝业有限公司

## 建筑铝合金型材

主要规格型号



铝合金棒材、型材、粉末喷涂型材

生产能力 年生产能力 5.5 万吨

产品简介

公司严把质量关，从进原料到熔炼，从挤压到喷涂，从时效到包装，始终坚持“质量是企业生命”理念，认真做好每一个细节，严格控制不合格的产品进入下一道程序，使产品合格率达到 99.8%。公司技术装备先进，产品质量优良，生产状况良好。产品先后通过国家三级企业安全生产标准化验收，通过了ISO19001 质量管理体系认证、ISO14000 环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。

产品图片



企业名称：山西博翔铝业有限公司

企业地址：河津市樊村镇刘家院村

网 址：Boxianglvye.cnal.com

法人代表：刘志良

联系电话：13835892777

销售联系人：贾青泽

移动电话：13303592007

办公电话：0359-8893562

传真电话：0359-5301998

E — mail [hjbxly@163.com](mailto:hjbxly@163.com)

# 山西飞宇建材有限公司

## 铝合金型材

主要规格型号

阳极氧化型材、电泳涂漆型材、粉末涂漆型材、隔热型材

生产能力 年生产能力 1.5 万吨

产品简介

公司主要从事建筑铝型材的生产销售，产品规格有阳极氧化型材、电泳涂漆型材、粉末喷涂型材和隔热型材四种，分别执行 GB5237.2-2008、GB5237.3-2008、GB5237.4-2008、GB5237.6-2012。产品通过 ISO9001: 2008 质量管理体系认证并获得证书，证书编号为：00214Q13408R0S;产品通过了山西省产品质量监督检验研究院和国家质监部门抽样检查；公司生产的铝型材主要用于建筑行业门窗、幕墙等材料，具有重量轻、隔热性能好的优点。

产品图片



企业名称：山西飞宇建材有限公司

企业地址：运城市运风高速路口西 1000 米

处法人代表：李群英

联系电话：0359-6302058

销售联系人：李革学

移动电话：13834480113

办公电话：0359-6302444

# 河津市鑫银河铝业有限公司

## 铝型材、铝铸件

### 主要规格型号

铝型材：推拉窗、平开窗、平开门、隔热断桥、木纹转印；

铝铸件：门窗把手、网球支架、铝艺、电机盖、线路盒

### 生产能力


铝型材：年生产能力 3 万吨；铝铸件：年生产1000万件

### 产品简介

铝型材：公司主要产品有 PK50 系列、YC55 系列平开窗，TL76 系列、LM82 系列推拉窗，83 系列、90 系列平开门和 CPC55 系列、GR55 系列隔热断桥型材，这一系列产品在气密性、隔音、防尘及节能方面取得了很大的成绩。

铝铸件：用铝合金生产的系列产品，在环保、减重节能、可回收、汽车轻量化方面有很大优势。

### 产品图片



企业名称：河津市鑫银河铝业有限公司

企业地址：山西省河津市铝厂 9 号路东

法人代表：杜殿民

联系电话：13803471391

销售联系人：李蕾

移动电话：13835903776

办公电话：0359-5104888

传真电话：0359-5104888



# 河津市鑫银河铝业有限公司

## 铝合金家具

主要生产各种全铝家具

生产能力 年生产500吨全铝家具

产品简介

全铝家具具有绿色环保零甲醛、防水防火防虫蛀、时尚美观等优点，是家装的首选。

产品图片：



企业名称：河津市鑫银河铝业有限公司

企业地址：山西省河津市铝厂 9 号路东

法人代表：杜殿民

联系电话：13803471391

销售联系人：李蕾

移动电话：13835903776

办公电话：0359-5104888

传真电话：0359-5104888

# 山西炜唐铝业有限公司

## 铝合金圆铸锭

主要规格型号

Φ85、Φ90、Φ100、Φ120、Φ127、Φ152、Φ178

生产能力 年生产能力 2 万吨

产品简介

生产 7 系 7001、6 系 6063、6061、6005 和 1070 系列铝棒，生产的合金锭型号有：ZLD101、ZLD101、铝硅 12 等。

产品图片



企业名称：山西炜唐铝业有限公司

企业地址：河津市赵家庄乡义唐村

网 址：<http://ycjaly.cn/>

法人代表：郑效安

联系电话：0359-5366825

销售联系人：薛雷泽

移动电话：13934395846

办公电话：0359-5366825

传真电话：0359-5366825

E — mail : Sxhja998@163.com

# 山西海丰铝业有限责任公司

## 铝合金型材

主要规格型号


氧化、电泳、喷涂、断桥、木纹转印、幕墙及各种规格工业材

生产能力 年产能2万吨铝型材

产品简介

公司拥有年产能2万吨的挤压生产线、年产1万吨的表面处理生产线，主要表面处理有氧化、电泳、喷涂、断桥、木纹转印等；工业型材产品有：冷库主要制冷排材、太阳能发电边框及底座支架、流水线梅花管、散热器、厢式货车轻量化、重型挂车车相轻量化、集装箱底板等。

产品图片



企业名称：山西海丰铝业有限责任公司

企业地址：山西省永济市循环产业园区8号

网 址：[www.sxhfly.com](http://www.sxhfly.com)

法人代表：苗云华

联系电话：0359-8293688

销售联系人：杨 敏

移动电话：18834466000

办公电话：0359-8293188

传真电话：0359-8293288

E — mail：[hfym188@163.com](mailto:hfym188@163.com)

# 空港浩森铝业有限公司

## 铝圆片

主要规格型号

直径 13-50

生产能力 年生产能力 4800 吨

产品简介

企业是华北地区唯一一家制作铝圆片企业。企业设备先进，国内首创，工人劳动强度低，自动化程度高，设备全部采用直程序控制，节能效果显著。采用天然气为燃料，循环水利用环保无污染等先进工艺。企业与国内某机械厂联合成功研制国内第一条窄板连铸连轧成套设备。产品全部发往沿海开发城市，用于出口货物包装。

产品图片



企业名称：空港浩森铝业有限公司

企业地址：运城市空港南区

法人代表：周志光

联系电话：18503597638

销售联系人：朱杰

移动电话：15535954433

办公电话：0359-8600838

传真电话：0359-8600828

E — mail : 2974739183@qq.com

# 北方铜业股份有限公司

## 阴极铜

主要规格型号

900×740×10 (mm)

生产能力 年产 20 万吨

产品简介

1、北方铜业生产的阴极铜产品涵盖 A 级铜、1 号标准铜、2 号标准铜三个牌号，其中 A 级铜产品 2007 年在上海期货交易所注册。北方铜业设有专职的计量检验部门，实验室通过了 CMA 认证，依据 GB/T467-2010 标准对产品进行质量判定，确保出厂产品达到国标和顾客要求。

2、阴极铜产品富于延展性，易弯曲，强度较好，在导电性和导热性方面，铜仅次于银，在电气、电子工业中应用最广、用量最大，主要用于各种电缆和导线，电机和变压器的绕组等。

产品图片



企业名称：北方铜业股份有限公司

企业地址：山西省垣曲县东峰山

网 址：www.zhongtiaoshan.com.cn

法人代表：刘广耀

销售联系人：王建平

移动电话：13935981933

办公电话：0359-6031627

传真电话：0359-6034287

E — mail：873400052@qq.com

# 北方铜业股份有限公司

## 金锭、银锭

主要规格型号

金锭1kg/锭；银锭15kg/锭

生产能力 年生产能力金锭8吨，银锭203吨

产品简介

金锭产品执行GB/T4134-2015标准, 金具有极高的抗腐蚀的稳定性；良好的导电性和导热性；金的原子核具有较大捕获中子的有效截面；在金的合金中具有各种触媒性质等。主要应用于国际储备和珠宝装饰和工业与科学技术上。

银锭产品执行GB/T4135-2016标准, 银的理化性质均较为稳定, 导热、导电性能很好, 质软, 富延展性。其反光率极高, 可达99%以上。主要应用与物理仪器元件、电接触材料、复合材料、焊接材料、卤化银感光材料、化学化工催化剂和银工艺品等

产品图片



企业名称：北方铜业股份有限公司

企业地址：山西省垣曲县东峰山

网 址：[www.zhongtiaoshan.com.cn](http://www.zhongtiaoshan.com.cn)

法人代表：刘广耀

销售联系人：王建平

移动电话：13935981933

办公电话：0359-6031627

传真电话：0359-6034287

E — mail : [873400052@qq.com](mailto:873400052@qq.com)

# 山西宝盛远华新材料股份有限公司

## 工业硫酸

主要规格型号

92.5%浓硫酸、98.0%浓硫酸

生产能力 年产工业硫酸42万吨

产品简介

工业硫酸产品执行GB/T534-2014标准。工业方面主要应用于石油的炼制、有色金属的冶炼、钢铁的酸洗处理、制革过程以及炼焦业、轻纺业、国防军工等。农业方面主要应用于肥料和农药的生产等。

产品图片



企业名称：北方铜业股份有限公司

企业地址：山西省垣曲县东峰山

网址：[www.zhongtiaoshan.com.cn](http://www.zhongtiaoshan.com.cn)

法人代表：刘广耀

销售联系人：秦致胜

移动电话：13834701348

办公电话：0359-6036799

传真电话：0359-6036799

# 山西宝盛远华新材料股份有限公司

## 汽车铝镁合金轮毂、镁锭、镁合金、各类镁深加工产品

主要规格型号

17 吋—22.5 吋

生产能力

年生产能力铝合金和镁合金轮毂30万只、镁锭6.5万吨、镁合金3万吨、各类镁深加工产品3.5万吨

产品简介

公司主要生产 17~22.5 吋之内各种规格与花型的锻造铝合金、镁合金轮毂。其产品特点：重量轻、强度高、外观漂亮美观、节省燃油、减震性能良好。目前公司所有的产品均已达到中国权威机构中汽协的检测标准，性能稳定，在长途大巴、中巴与公交车系统占有量达40%以上，市场前景非常广阔。

产品图片



企业名称：山西银光华盛镁业股份有限公司

企业地址：山西省闻喜县姚村工业园区中路1号

网 址：[www.yg-mg.com.cn](http://www.yg-mg.com.cn)

法人代表：任龙太

销售联系人：王纵坤

移动电话：13834957888

办公电话：0359-7468094

传真电话：0359-746804



# 山西宝盛远华新材料股份有限公司

## 镁锭、镁合金、铝合金、镁铝合金深加工

主要规格型号


国标牌号，可按照客户要求生产各种规格型号

生产能力 年生产能力镁锭 3 万吨、镁合金 5 万吨、铝合金 3 万吨

产品简介

原生镁锭产能 3 万吨（包括高纯镁），产品规格型号：100克-14 公斤、执行标准：GB/T3499-2011、主要应用于铝合金、海绵钛、镁合金等行业。镁合金产能 5 万吨（包括稀土镁合金）：产品规格型号：5-12 公斤，执行标准：GB/T1177-2018，主要应用于汽车、3C、航空航天、轨道交通等行业。铝合金产能 3 万吨，执行标准：GB/T8733-2007，主要为各种牌号铸造铝合金、变形铝合金，主要应用于航空、汽车、轨道交通、建筑、3C 等领域。

产品图片



企业名称：山西瑞格金属新材料有限公司

企业地址：闻喜县裴社乡上王村

网 址：www.regal-metal.com

法人代表：王新伟

联系电话：0359-7221215

销售联系人：张华奎

移动电话：15035970475

办公电话：0359-7221098

传真电话：0359-7220874

E — mail：zhanghuakui@regal-metal.com

# 山西宝盛远华新材料股份有限公司

## 镁合金

主要规格型号

5KG、6KG、7.5KG、8KG、12KG 的 AZ91D、AZX211、AM50A、AM60B 系列

生产能力 年生产能力 2.5 万吨

产品简介

执行标准：CB/T19073-2003。技术性能：镁合金由于密度小、压铸性能好且具有较高的比刚度、比强度、良好的电磁屏蔽性、减振性能和散热性能，是最轻的结构金属材料之一，被认为是降低汽车自重的首选合金，而且在电子、航空航天领域具有广泛的应用前景。质检情况：光谱、金相、盐雾。主要用途：用于航空、航天、3C 产品、汽车零部件等。优势特点：散热快、质量轻、刚性好、具有一定的耐蚀性和尺寸稳定性、抗冲击、耐磨、衰减性能好及易于回收；另外还有高的导热和导电性能、无磁性、屏蔽性好和无毒的特点。

产品图片



企业名称：山西宝盛远华新材料股份有限公司

企业地址：闻喜县凹底镇辛村

网址：<http://wxyhyj.cn/>

法人代表：吉秀萍

联系电话：15364843288

销售联系人：刘张伟

移动电话：13935943528

办公电话：0359-7021288

传真电话：0359-7021288

E — mail : 515777800@qq.com

# 闻喜县银光征帆镁业有限责任公司


## 金属钙

生产能力 年生产能力 20000 吨

### 产品简介

公司以生产金属钙为主，主要用于钢铁冶炼中的脱氧、脱硫，增加钢水的流动性，促进钢水中杂质的快速上浮，一般用于优质钢生产，产品销往国内、欧美国家等。还生产金属钙系列产品：高纯钙、钙铝合金、钙镁合金等产品。

### 产品图片



企业名称：闻喜县银光征帆镁业有限责任公司

企业地址：桐城镇岭西东村

法人代表：孙宏斌

销售联系人：王纵坤

联系电话：13834957888

传真电话：0359-7468075

E-mail: wangzongkun@yg-mg.net

# 大运汽车股份有限公司

## 牵引车

主要规格型号

CGC4251D5ECBA、CGC4250N6FCGH

产品简介

V9—6×4牵引车，该车型是大运V平台首款旗舰高端重卡，车型在智能化、安全性、舒适性、稳定性等多方面进行全面升级，为客户打造舒适高效的移动之家，是主要针对快递/快运、日用工业品运输、冷链/贵重物品运输、危化品运输等高附加值运输行业开发的高效卡车。该车型采用潍柴与康明斯发动机，可选马力有510PS、550PS等，匹配法士特、采埃孚变速箱。

N9H—6×4燃气牵引车，N9H国六燃气6×4牵引车定位高端重卡产品，动力采用潍柴和玉柴发动机，覆盖400~460马力段，主要用于日用工业品、快递、冷链、轻抛类运输行业的中长途物流运输，产品突出豪华舒适、智能可靠、运输时效性、自重轻。

产品图片



V9—6×4牵引车



N9H—6×4燃气牵引车

企业名称：大运汽车股份有限公司

企业地址：运城空港经济开发区机场大道1号

网址：<http://www.dayunmotor.com>

法人代表：远勤山

联系电话：0359-2537199

销售联系人：秦磊、李翔宇

移动电话：15135933885、18235950637

办公电话：0359-2537333

传真电话：0359-2537209

E-mail：[dyxxiaoguanzu@126.com](mailto:dyxxiaoguanzu@126.com)

# 大运汽车股份有限公司

## 新能源乘用车

主要规格型号

悦虎ES3 (SUV)

产品简介

悦虎ES3 (SUV) , 驱动形式: 四轮驱动; 长×宽×高: 3695×1685×1595 (mm) ; 轴距: 2410mm; 车身结构: 5门4座SUV; 续航里程≥255(km); 电池电量34 (kWh) ; 最大功率: 前62/后6 (kW) ; 悬架类型: 前后均为麦弗逊式独立悬架; 智能配置: 蓝牙/车载电话、手机映射连接、车联网、WIFI、车辆远程控制系统; 其他配置: LED大灯、LED日间行车灯、多功能方向盘、一键启动、8英寸中控台彩色大屏、室外温度显示、车窗一键升降、防夹功能、后视镜电动调节、自动空调、高档皮座椅、旋钮式电子换挡系统、驾驶模式切换 (运动、正常、节能) 、倒车雷达、影像。

产品图片



企业名称: 大运汽车股份有限公司

企业地址: 运城空港经济开发区机场大道1号

网址: <http://www.dayunmotor.com>

法人代表: 远勤山

联系电话: 0359-2537199

销售联系人: 秦磊、李翔宇

移动电话: 15135933885、18235950637

办公电话: 0359-2537333

传真电话: 0359-2537209

E-mail: [dyxxiaoguanzu@126.com](mailto:dyxxiaoguanzu@126.com)

# 大运汽车股份有限公司

## 新能源乘用车

主要规格型号

驰虎EM6 (MPV)

产品简介

驰虎EM6 (MPV) , 驱动形式: 前置前驱; 长×宽×高: 4849×1858×1777 (mm) ; 轴距: 2880mm; 车身结构: 5门7座MPV; 续航里程≥410(km); 电池电量73.7 (kWh) ; 最大功率: 145 (kW) ; 悬架类型: 前麦弗逊式/后多连杆独立悬架; 智能配置: 蓝牙/车载电话、手机映射连接、车联网、WIFI、GPS导航、语音控制; 其他配置: 电子驻车系统EPB、自动驻车Auto Hold 、无钥匙进入、启动系统、真皮方向盘、定速巡航系统CCS、LED远近光大灯、LED日间行车灯、LED 高位刹车灯、LED前雾灯、车内氛围灯、自动空调、全景天幕、主驾座椅6向/副驾座椅4向电动调节、第二排独立座椅、360度全景可视、电池低温预热装置。

产品图片



企业名称: 大运汽车股份有限公司

企业地址: 运城空港经济开发区机场大道 1 号

网 址 : <http://www.dayunmotor.com>

法人代表: 远勤山

联系电话: 0359-2537199

销售联系人: 秦磊、李翔宇

移动电话: 15135933885、18235950637

办公电话: 0359-2537333

传真电话: 0359-2537209

E — mail : [dyxxiaoguanzu@126.com](mailto:dyxxiaoguanzu@126.com)

# 山西卓里克劳耐商用车厢制造有限公司

## 半挂车

主要规格型号

SXL9404CLXY/SXL9406XXY/SXL9401DB

生产能力 年生产能力 5000 辆

产品简介

公司引进德国克劳耐先进技术，全部产品采用T700 高强度汽车钢材经剪切、折弯、冲压、焊接、装配、喷漆等工序制作而成，具有自重轻，承载力强的特点，整车全部采用气体保护焊接，焊缝熔深好强度高，挂车在使用过程中不会出现焊缝开裂现象，大幅减少了用户的维修费用，公司严格执行 GB1589-2016 新的国家标准，在国内率先生产轻型卓里克劳耐牌半挂车，改装车等，并获得多项国家专利，拥有各类公告 30 余个。

产品图片



企业名称：山西卓里克劳耐商用车厢制造有限公司

企业地址：临猗卓里工贸区

网 址： [www.zhuoli.net/main.asp](http://www.zhuoli.net/main.asp)

法人代表：秦建业

联系电话：13903590878

销售联系人：董保成

移动电话：13509790438

办公电话：0359-4168318

传真电话：0359-4168318

E — mail： [1084409216@qq.com](mailto:1084409216@qq.com)

# 山西卓里克劳耐商用车厢制造有限公司

## 垃圾压缩机

主要规格型号

LYJCG10/SYJSY10/SYJTY10/SYJCG10

生产能力 年生产能力 500 台

产品简介

集团借鉴工业发达国家的成熟技术和工艺，研制开发的 LYJCG10/SYJSY10/SYJTY10/SYJCG10 系列垃圾压缩机，已通过省机械产品质量监督检测总站检验，具有缩小垃圾体积、大容量全封闭运输、操作自动化等特点，可以根本改善目前垃圾收集点设施落后、操作繁琐、效率低下等状况，为环卫部门提供了一种先进的生活垃圾中转方式，是城市固体垃圾中转运输的首选设备。

产品图片



企业名称：山西卓里克劳耐商用车厢制造有限公司

企业地址：临猗卓里工贸区

网 址：[www.zhuoli.net/main.asp](http://www.zhuoli.net/main.asp)

法人代表：秦伟泽

联系电话：0359—4169298

销售联系人：景群理

移动电话：13834092677

办公电话：0359—2571899

传真电话：0359—2571899

E — mail：[Zljtxsb@.126.com](mailto:Zljtxsb@.126.com)



# 山西卓里克劳耐商用车厢制造有限公司

## 压缩式垃圾车

主要规格型号

SXL5161ZYS

生产能力 年生产能力 500 台

产品简介

SXL5161ZYS 压缩式垃圾车主要适用于收运城镇袋装生活垃圾、桶装垃圾或散装垃圾。该车进料、卸料均采用液压控制，并以汽车变速箱取力，具有箱体密封不外漏垃圾和污水，无二次污染；对垃圾进行压缩并自动卸料等功能。控制系统采用手自一体多路阀实现动作，降低液压系统发热，并降低汽车发动机油耗。箱体造型美观，垃圾箱、推板和装载机均采用优质低合金高强度钢制作，结构牢固，重量轻，刚度大。通过国家强制性检验及 3C 认证。

产品图片



企业名称：山西卓里克劳耐商用车厢制造有限公司

企业地址：临猗卓里工贸区

网 址：[www.zhuoli.net/main.asp](http://www.zhuoli.net/main.asp)

法人代表：秦建业

联系电话：0359—4169298

销售联系人：景群理

移动电话：13834092677

办公电话：0359—2571899

传真电话：0359—2571899

E — mail：[Zljtxsb@.126.com](mailto:Zljtxsb@.126.com)

# 山西卓里克劳耐商用车厢制造有限公司

## 清洗扫路车

主要规格型号

SXL5161TXS

生产能力 年生产能力 500 台/年

产品简介

SXL5161TXS 型清洗扫路车是集高压清洗车、扫路车、洒水车三功能于一身的环卫车辆，主要可作业于城市道路、广场、机场、码头等路面的清扫保洁、高压清洗作业，突破了传统扫路车扬尘和冲洗车路面积水的缺陷，实现作业后路面无尘土，路面见基本本色。该车整体结构紧凑，维修方便；主要部件采用原装进口产品或国内知名品牌产品，系统运行可靠；具有低压洒水、前洒、后喷、侧冲洗功能。通过国家强制性检验及 3C 认证。

产品图片



企业名称：山西卓里克劳耐商用车厢制造有限公司

企业地址：临猗卓里工贸区

网 址：[www.zhuoli.net/main.asp](http://www.zhuoli.net/main.asp)

法人代表：秦建业

联系电话：0359—4169298

销售联系人：景群理

移动电话：13834092677

办公电话：0359—2571899

传真电话：0359—2571899

E — mail：[Zljtxsb@.126.com](mailto:Zljtxsb@.126.com)

# 中车永济电机有限公司

## 盾构机用变频调速三相异步电动机

主要规格型号

YJ205F1

生产能力 年生产能力 960 台

产品简介

盾构机，全名盾构隧道掘进机，是一种隧道掘进的专用工程机械。YJ205F1 盾构机用变频调速三相异步电动机，主要为电驱动式盾构机刀盘提供动力。电机为变频器供电，可实现恒转矩启动，恒功率运行，并且可以根据具体地质情况实现大扭矩脱困。电机机壳采用钢板焊接结构，机壳内设计了冷却水道，冷却效果好。定、转子铁心采用冷轧无取向硅钢片，铁心损耗小。定子绕组采用双层成型绕组、真空压力浸漆，绕组的机械和电气强度高，且具有超强的绝缘和防电晕能力。转子为铜条结构，可靠的转子端环焊接技术和工艺，确保了转子笼的兼顾及均匀的力学分布。

产品图片



企业名称：中车永济电机有限公司

企业地址：山西省永济市电机大街 18 号

网 址： <http://www.yonge.com.cn>

法人代表：南秦龙

联系电话：0359-8075162

销售联系人：邹鹏

移动电话：18789467472

办公电话：0359-8072964

传真电话：0359-8072236

E — mail： [Zoupeng8@163.com](mailto:Zoupeng8@163.com)

# 永济市众鑫电机配件制造有限公司

## 双馈风力发电机绝缘端盖

主要规格型号：


无纬带式、特氟龙式、SMC 式系列绝缘端盖；

生产能力年生产各种风电绝缘端盖2000套

### 产品简介

由于双馈风力发电机转子交流励磁，运行过程中容易在转子上感生出轴电压，从而产生轴电流，而轴电流易电蚀轴承滚珠及轴承沟道，损坏轴承。因此在轴承的结构设计中，要进行绝缘设计，杜绝轴电流的产生。目前大多采用轴承室（座）上加垫绝缘材料的方法，防止电机轴电流的形成。本公司为满足风电企业的需要，建立了绝缘端盖生产线，生产了采用 SMC 复合材料型式、特氟龙材料型式、无纬带绑扎型式的三种系列绝缘端盖。

### 产品图片



企业名称：永济众鑫电机科技股份有限公司

企业地址：永济市中山西街经开三路

网 址：[www.yjzxjx.com](http://www.yjzxjx.com)

法人代表：胡建军

联系电话：0359-6339988

销售联系人：李伟忠

移动电话：13834371025

办公电话：0359-6339988

传真电话：0359-6331118

E — mail：[yjzx.726@163.com](mailto:yjzx.726@163.com)

# 永济电气锻压有限责任公司

## 转轴

生产能力 年生产能力 6000 吨

### 产品简介

公司主要承接永济电机公司的铁路、风电、油田等各类电机转轴的锻造、热处理、粗加的生产加工，2008 年通过北京中物联 ISO9001 质量管理体系认证，质量体系运行稳定，产品质量可靠，已形成稳定生产规模。

### 产品图片



企业名称：永济电气锻压有限责任公司

企业地址：永济市电机大街 18 号

法人代表：郭海军

联系电话：0359-8075451

销售联系人：王运龙

移动电话：13934898758

办公电话：0359-8075431

传真电话：0359-8072815

E — mail : sxdya@163.com

# 亚新科国际铸造（山西）有限公司

## 中重型汽车发动机缸体、缸盖毛坯及加工件

### 主要规格型号


发动机缸体缸盖；材质范围涵盖灰铁、蠕墨铸铁、球墨铸铁

生产能力：年生产能力100,000吨

### 产品简介

亚新科国际铸造（山西）有限公司隶属郑州煤矿机械集团股份有限公司（郑煤机），公司致力于中重型发动机缸体、缸盖的技术研发和应用，可为客户提供柴油发动机从铸件设计方案到制造、以及铸件加工的全过程服务。公司是国内著名、具有国际影响力的缸体缸盖专业生产公司；客户主要包括康明斯、卡特彼勒、珀金斯、一汽解放、中国重汽、潍柴动力、华菱星马、江铃重汽等。公司已通过 IATF16949:2016质量体系、ISO14001:2015环境管理体系、ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证、两化融合认证。

### 产品图片



企业名称：亚新科国际铸造（山西）有限公司

企业地址：运城市绛县开发区

网 址：[www.asimco-shanxi.net](http://www.asimco-shanxi.net)

总经理：田国柱

联系电话：0359—8801333

销售联系人：孔德强

移动电话：13934387532

办公电话：0359—8713603

传真电话：0359—8713625

E —mail：[kongdq@asimco-shanxi.com](mailto:kongdq@asimco-shanxi.com)

# 山西中设华晋铸造有限公司

## 矿山及轨道交通铸钢产品

### 主要规格型号

高锰钢、合金钢履带板（12.5" -138"）；高铁制动盘

生产能力 年生产能力 40000 吨

### 产品简介

公司主要产品以耐磨材料及高强韧合金钢为主，结构复杂，技术含量及附加值高。

生产的主要产品有：矿山及工程机械用高锰钢、合金钢系列履带板，系列高铁制动盘和船用铸钢件，工程车辆、矿山机械用铸钢件和铸铁件。公司产品的主要客户群包括CAT、JOY、GE、SANDVIK、LIEBHERR、北方重汽股份、太重、太矿、江西铜业、中信重工等公司，并获得了ISO 9001、ABS、DNV、BV认证。

### 产品图片



企业名称：山西中设华晋铸造有限公司

企业地址：绛县开发区

网 址：<http://huajinfoundry.com/>

法人代表：周翔

联系电话：0359—6552151

销售联系人：王金成

移动电话：13935907872

办公电话：0359—6552229

传真电话：0359—6552412

E — mail：[wangjch@cm-hc.com](mailto:wangjch@cm-hc.com)

# 山西丰喜化工设备有限公司

## 锅炉、压力容器

生产能力 年生产能力5万吨

### 产品简介

主要产品涵盖了现代煤化工领域中的耐高压、耐高温、耐腐蚀、绝热深冷的各种特种承压设备,主导产品为各类材质的非标压力容器、起重机械和其他部分机械设备。典型单元设备有晋华炉、煤制烯烃反应器、高压储罐和燃油、燃气、醇基锅炉等。

山西丰喜化工设备有限公司是山西阳煤化工机械(集团)公司的全资子公司,公司拥有A1、A2级压力容器(单层、多层)设计、A1、A2、A3制造许可证,美国ASME“U”“U2”设计、制造证书,GC1压力管道许可证,B级起重机械制造、安装、改造、维修许可;中国钢结构协会一级企业制造资质,山西省质检局认定的压力、长度、热工及电学四大类五个项目的计量检定校准资格,山西省质监局颁发的“计量检测保证能力壹级”证书;具有化工石油工程总承包二级资质,锅炉B级安装、改造、维修资质等。

### 产品图片



企业名称: 山西丰喜化工设备有限公司

企业地址: 山西省永济市中山西街8号

网址: <http://www.sxfxhg.com/>

法人代表: 王普选

联系电话: 0351-8051589

销售联系人: 李梅静

移动电话: 17735107503

办公电话: 0351-8829191

传真电话: 0351-8829188

E-mail: [sxymzz@sina.com](mailto:sxymzz@sina.com)



# 山西省安瑞风机电气有限公司

## 煤矿地面用防爆抽出式对旋轴流通风机

主要规格型号

FBCDZN<sup>®</sup>12-40

产品简介

公司主通风机严格执行国家标准并优于国家标准，主通风机获国家专利产品。大功率电机采用稀油、油脂润滑，自动注油，保证风机安全运行，延长电机使用寿命，实现高效、节能、低噪音。叶片采用弯掠组合正交型三维扭曲技术，轮毂锥套连接，叶片角度机外调整。风机配备自动行走装置，安装维修方便。蝶式风门、立式风门、水平风门配备有恒温装置，在摄氏零下 30 度风机正常切换，直接反风，不需修建反风道，节约大量基建资金。地面用主通风机、井下局部通风机分别获国家火炬计划，全压效率达85%，噪声比传统风机降 5-10dB。公司的省级技术中心可根据用户需求进行个性化设计。

产品图片



企业名称：山西省安瑞风机电气有限公司

企业地址：山西省夏县水头工业园区

法人代表：刘治斌

联系电话：13703585878

销售联系人：叶长青

移动电话：13393480199

办公电话：0359-8987226

传真电话：0359-8985178

E — mail : ycanrui@163.com

# 山西巨龙风机有限公司

## 单级高速离心鼓风机

主要规格型号

BJ 系列

生产能力 年生产能力 50 台

产品简介

BJ 系列单级离心鼓风机适用于环保、化工、浮选、冶金、建材等行业使用的高压力离心鼓风机，执行标准 GB/T16941-1997，流程工业用透平压缩机—设计制造规范与数据。JB/T4113-2002 石油、化学和气体工业用整体齿轮增速组装型离心型空气压缩机，该系列产品技术含量高、应用广泛。

产品图片



企业名称：山西巨龙风机有限公司

企业地址：山西省运城市盐湖区德新路 3 号

网 址：[www.jlfan.com](http://www.jlfan.com)

法人代表：武云

联系电话：13700593207

销售联系人：丁峰

移动电话：13734281207

办公电话：0359-6391128

传真电话：0359-6391111

E — mail：[sxjlfj@163.com](mailto:sxjlfj@163.com)

# 运城市安宏节能防爆风有限公司

## 矿用通风设备

主要规格型号

FBCDZN<sup>®</sup>12-40、FBCZN<sup>®</sup>8.0-21、FBDN<sup>®</sup>4.0-8.0 (I II III)

产品简介

FBC(D)Z系列主通风机安装在煤矿地面用，输送介质中允许含有甲烷爆炸性其他。采用电机与叶轮直联方式，可直接反转反风；叶片安装角度可调，风机效率最高可达85%。

FBD(H)型环保低噪音局部通风机由侧进风装置、入口消音器、包裹式消音主机、出口消音器等部件组成，噪音降至80分贝以下。

FBD(I II)型局部通风机适用于煤矿井下含瓦斯气体或煤尘及其他具有爆炸性危险的环境，也可以作为隧道施工通风设备使用。

FBD (III) 型侧进风低噪音局部通风机由组合式侧进风装置，进口消音器、包裹式消音器主机、出口消音器等部件组成，通过加厚高分子消音材料、改变进口气流方向降低噪声。与普通局部通风机相比，噪音可降低15~20分贝。

产品图片



企业名称：运城市安宏节能防爆风有限公司

企业地址：运城市盐湖区大运路12500号

法人代表：李俊峰

联系电话：0359-2451111

销售联系人：李俊峰

移动电话：18703594999

办公电话：0359-2450288

E — mail : anhongfengji@163.com

# 山西安运风机有限公司

## 矿用通风机

主要规格型号

FBCDZ、FBCZ、FGACZ、FBD

生产能力 年生产能力10台

产品简介

轴流式主通风机（FBCZ 型单级式、FBCDZ 型对旋式、FGACZ 系列高效轴流风机），矿用压入式局部通风机（FB 型单级式、FBD 型对旋式、FBD 型多级对旋式、FBS 型双级串联式、FBDS 型双速对旋式、FBD 智能型、FBD 超低噪声型(噪声 85 分贝以下)），FKCDZ 非煤通风机（矿山风机、地铁隧道风机、射流风机），主通风机在线监测与故障诊断系统，矿井通风机不停风倒机系统等系列 100 余种型号、6000 余种规格的产品，能全方位满足矿井通风需求。

产品图片



企业名称：山西安运风机有限公司

企业地址：运城盐湖工业园区文洲大道1号

网址：<http://www.ayfan.com>

法人代表：李文洲

销售联系人：卫晓洁

移动电话：18603594446

办公电话：0359-2508888

传真电话：0359-2508988

E-mail：244951710@qq.com

# 山西天海泵业有限公司

## 潜水电泵

主要规格型号

100、150、175、200、250、300、350、400、500、600QJ 十大系列

生产能力 年生产 20 万标台

产品简介

公司产品现有 100、150、175、200、250、300、350、400、500、600QJ 十大系列井用潜水电泵，流量 2-2000T/H，扬程 2-1000M，电机功率 0.75-1000KW；产品设计全部采用CAD，CAPP，CAM 技术，生产制造采用机器人全自动化加工生产线和国际一流的装配流水线，严格按照GB/T2816-2014 产品执行标准执行；拥有先进的潜水电泵质量检测中心，被企业研发中心确认为省级企业技术中心。

产品图片



企业名称：山西天海泵业有限公司

企业地址：山西省运城市解州解芮路 10 号

网 址：www.skysea.com.cn

法人代表：刘院昌

销售联系人：李政权

移动电话：13903594913

办公电话：0359-2800448

传真电话：0359-2800303

E — mail：TH2800448@163.com

# 山西新星泵业有限公司

## 井用、矿用潜水电泵

主要规格型号

250QJ、BQW、BQS

生产能力 年生产能力 2500 台

产品简介

“新星”、“三晋”牌井用潜水电泵，规格型号齐全，有 150QJ、175QJ、200QJ、250QJ、300QJ、350QJ。是根据国家标准 GB/T2816—2014、GB/T2818—2014 设计的新型节能产品，扬程：13~700m，流量：10m<sup>3</sup>/h~600m<sup>3</sup>/h；电机功率 4-450KW。BQW 系列矿用隔爆型潜污水电泵，主要规格型号为 BQW20、BQW32、BQW50、BQW80、BQW100、BQW140、BQW200、BQW320、BQW500、BQW600 等型号。使用范围为：流量 20m<sup>3</sup>/h~700m<sup>3</sup>/h；扬程 10~980m。执行标准：MT/T 671-2005《煤矿用隔爆型潜水电泵》等有关标准。

产品图片



企业名称：山西新星泵业有限公司

企业地址：临猗县三管镇西街

网 址： <http://www.sxxxby.com>

法人代表：樊君芳

联系电话：13903597980

销售联系人：李应钦

移动电话：13934396019

办公电话：0359-4191378

传真电话：0359-4191226

E — mail： [sxxxby@126.com](mailto:sxxxby@126.com)

# 中磁科技股份有限公司

## 烧结钕铁硼磁体


生产能力 年生产能力 8000 吨

### 产品简介

目前主要产品包括：电机用磁钢、核磁共振用磁钢、风力发电机用磁钢、其它产品。性价比高，市场份额逐年扩大，部分产品品牌价值已经形成。

公司凭借独具特色的生产工艺以及经过特别改造的专业生产设备，能够生产出N、M、H、SH、UH、EH、AH 七大类共30多个牌号的烧结钕铁硼磁体。产品主要具有低失重、高一致性、低温度系数、高工作温度的特点。产品依客户要求，严格按照 ISO9001、TS16949 等质量体系文件控制生产过程，做好产品质量检验。

### 产品图片



企业名称：中磁科技股份有限公司

企业地址：运城市盐湖高新技术产业开发区

网 址：www.sin-magnetics.com

法人代表：董清飞

联系电话：13935926499

销售联系人：李栋

移动电话：13453371895

办公电话：0359-5730629

传真电话：0359-5730657

# 山西义诺电子材料有限公司

## 液晶显示材料系列

生产能力 年生产能力6吨;

### 产品简介

液晶显示材料属于电子信息产业的基础材料，是生产液晶显示器（LCD）的三大主要材料之一，主要用于笔记本电脑、通讯系统、航空电子系统、高清晰电视、大屏幕显示系统、仪器仪表、游戏机等。OLED属有机电质发光材料，其特性是自己发光，不像TFT LCD需要背光，因此可视度和高度均高，其次是电压需求低且省电效率高，加上反应快、重量轻、厚度薄，构造简单，成本低等，被视为21世纪最具前途的产品之一。

### 产品图片



企业名称：山西义诺电子材料有限公司

企业地址：山西运城市风陵渡开发区工业大道南

法人代表：王作富

联系电话：0359-3388488

销售联系人：陈登科

移动电话：13834396719

办公电话：0359-3388530

传真电话：0359-3388456



# 山西寰烁电子科技股份有限公司

## 寰烁电脑投影一体机

主要规格型号 S-D6018

### 产品简介

一体机的功能特色：

1. 一体机采用反射式超短焦激光光学引擎，可以在距离屏幕54cm打105英寸画面。吊装使用时，投影光线不会对老师或互动白板操作人员有任何影响。
2. 一体机采用激光做投影光源，实现高色域、高亮度的同时，寿命达20000小时以上，免除换灯麻烦。
3. 基于安卓深层次研发的云桌面系统，可远程登录学校教学服务器，使用windows系统方便地进行教学和备课，无缝衔接。
4. 一体机配置云终端系统，功能强大，成本合理，易于维护，方便管理，利于学校和教育部门管理及调配相关设备和教学资源，更好地服务各种教育需求。
5. 一体机配置的云桌面系统里边配置了教育资源平台和教师备课讲课的相关软件应用环境，满足教学需求。
6. 配置86~100英寸的大屏幕的互动白板，适应中型和大型教室及会议场所的使用。
7. 投影画面为漫反射光线进入人眼成像，同时配置各种图像模式供不同环境下使用，对保护观众特别是未成年人的视力，相较于液晶大屏有很大优势。
8. 接口丰富，支持多路外接信号源投影显示，支持多种电脑外设（高拍仪、键鼠、U盘等）使用，满足使用需求。
9. 一体化设计，使用简单，维护方便，可方便携带和移动，灵活配合使用场所。

一体机的产品特性：

1. 健康护眼（漫反射成像），投影画面经漫反射进入人眼，为自然光成像方式，无紫外线和红外辐射，健康护眼。
2. 超长寿命（激光光源），采用纯固态激光光源，光源寿命长达25000小时，免除更换维护光源的不便。
3. 高清显示（细节动人），投影采用高清分辨率的投影芯片，分辨率达到1920\*1080，实现高清图像显示，画面细节可以得到精致体现。

# 山西寰烁电子科技股份有限公司

## 产品图片



高清 显示

细节动人

投影采用高分辨率的投影芯片，分辨率达到1920\*1080，实现高清图像显示，画面细节可以得到精致体现。

◆◆ High definition display details moving ◆◆



健康 护眼

漫反射成像

投影画面经漫反射进入人眼，为自然光成像方式，无紫外和红外辐射，健康护眼。

◆◆ Diffuse reflection imaging health eye care ◆◆



超长 寿命

激光光源

采用固态激光光源，光源寿命长达25000小时，免除更换光源的不便。

◆◆ Long life of laser source ◆◆

企业名称：山西寰烁电子科技股份有限公司

企业地址：山西省运城市盐湖区文化产业园区学院西路8号

网址：[www.huanshuo.net](http://www.huanshuo.net)

法人代表：袁红生

销售联系人：雷普功

移动电话：13513590362

办公电话：0359-6366189

传真电话：0359-6366189

E — mail : [leipugong@huanshuo.net](mailto:leipugong@huanshuo.net)

# 山西鑫华翔科技发展有限公司

## 烟气连续自动监测系统

主要规格型号

XHX-CEMS-1000

生产能力 年生产能力 200 台

产品简介

公司研制生产的 XHX-CEMS-1000 烟气连续自动监测系统 (CEMS) , 采用《烟气连续自动监测系统 Q/XHX004-2016》企业标准。主要用于对工业锅炉、电厂锅炉、工业窑炉等污染源烟道气中颗粒物、SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub> 等污染物动态连续监测, 同时测量烟气流速、含氧量、烟气压力、烟气温度、烟气湿度等, 自动记录污染物排放总量和排放时间, 并可通过GPRS、CDMA 等通讯手段将监测数据传送到管理部门, 实现对污染源排放的远程实时监控。

产品图片



企业名称: 山西鑫华翔科技发展有限公司

企业地址: 空港南区际华工业物流园一号楼 4 层

网 址: [www.sx-xhx.com](http://www.sx-xhx.com)

法人代表: 曲卫红

联系电话: 0359-2595482

销售联系人: 杜翌华

移动电话: 15135909787

办公电话: 0359-2595482

传真电话: 0359-2595483

E — mail :513581439@qq.com

# 山西中州电气有限公司

## 高压开关柜

主要规格型号

KYN61、KYN28A、XGN2、HXGN-12

生产能力 年生产能力 1500 台~2500 台

产品简介

产品规格型号：KYN61-40.5、KYN28A-12、XGN2、HXGN-12 执行标准：GB3906-2006、GB1984-2003、GB/T11022-2011 技术性能：优质检情况：合格，符合国家标准。  
主要用途：主要应用于发电厂、变电所及工矿企业、高层建筑的变配电中作为接受和分配电能之用。优势特点：柜体结构紧凑，缩小占地面积；表面采用喷塑或镀锌工艺；“五防功能齐全，安全可靠。

产品图片



企业名称：山西中州电气有限公司

企业地址：运城市空港开发区康杰西路徐家庄西

网 址：[www.sxzzdq.cn](http://www.sxzzdq.cn)

法人代表：郑田

联系电话：0359-8358888

销售联系人：郑田

移动电话：13753910930

办公电话：0359-2577039

传真电话：0359-2553030

E — mail：[sxzzdq@126.com](mailto:sxzzdq@126.com)

# 山西海泰电子材料有限公司

## 液晶显示材料

主要规格型号

nHHV 系列 25kg/桶

生产能力 年生产能力 30 吨

产品简介

彩色液晶显示材料 nHHV 系列产品为白色固体粉末，主要技术指标为 GC 纯度  $\geq 99.5\%$ ，单一杂质  $< 0.2\%$ ，其它同系物  $< 0.05\%$ ；LC 纯度  $\geq 99.5\%$ ，单一杂质  $< 0.3\%$ ，其它同系物  $< 0.5\%$ ；电阻率  $> 8 \times 10^{10} \Omega \cdot \text{cm}$ ；挥发份  $< 300 \text{ppm}$ 。彩色液晶显示材料经合成后出口于日本，主要用于液晶电视、电脑、手机屏及各种高端仪器仪表显示器。特别是其更新换代产品 OLED，为显示器全彩色提供了重要的技术保障，其特点是更轻、更薄、更亮、低功耗、可弯曲、可视角度更大、低温性能好，目前仅用于航空、航天和军工等高端领域，民品化后需求递增速度迅猛，目前已投入生产，是一个极具规模和潜力的高科技产品。

产品图片



企业名称：山西海泰电子材料有限公司

企业地址：风陵渡开发区工业大道南段东侧

网 址：[www.sx-haitai.com](http://www.sx-haitai.com)

法人代表：吉春雷

联系电话：0359-3388444

销售联系人：陈小宁

移动电话：15835276911

办公电话：0359-3388444

传真电话：0359-3388418

E — mail：[chxn\\_888@163.com](mailto:chxn_888@163.com)

# 山西天立电缆有限公司

## 电缆线

主要规格型号

YC1\*16

生产能力 年产 10000 千米

产品简介

本产品采用 GB5013-2008 和 JB8735-1998 标准，具有柔软、耐机械冲击和使用安全等特点，适用于交流额定电压 450/750 及以下的各种移动式电器设备。具有耐气候和一定的耐油性能，适宜于户外或接触油污的场合使用。

产品图片



企业名称：山西天立电缆有限公司

企业地址：夏县八一街 1 号

法人代表：安新创

联系电话：0359-8532104

销售联系人：葛青菊

移动电话：13327592666

办公电话：0359-8532104

传真电话：0359-8532103

# 山西中大海圣矿用产品有限公司

## 矿用锚杆

主要规格型号

Ø20\*2000mm    Ø22\*2200mm

生产能力 年生产能力2万套

产品简介

矿用锚杆，产品规格为Ø20\*2000mm、Ø22\*2200mm，执行国家矿山支护材料。主要用于：煤矿井下巷道加固防护。

产品图片



企业名称：山西中大海圣矿用产品有限公司

企业地址：山西省河津市赵家庄乡东庄村村东

法人代表：赵宗先

联系电话：13834958955

销售联系人：范俊杰

移动电话：18634958955

办公电话：0359-5238689

传真电话：0359-5238692

# 南风化工集团股份有限公司

## 元明粉系列

### 主要规格型号

普通元明粉、饲料级元明粉、分析纯元明粉

### 产品简介


化学名称：无水硫酸钠，分子式： $\text{Na}_2\text{SO}_4$ ，产品为白色结晶颗粒或粉末，易溶于水，不溶于乙醇，密度 $2.68\text{g}/\text{cm}^3$ ，熔点 $884^\circ\text{C}$ ，有吸湿性，可与碳高温下反应还原为硫化钠，高温下与二氧化硅反应生成硅酸钠。

普通元明粉：主要用于洗涤剂、印染、硫化碱、泡花碱、硫酸钡、玻璃、造纸、皮革、制药、透明粉、浴盐及染料等。行业使用中对于指标要求各有不同。

饲料级元明粉：经国家认证核准生产和销售用于饲料的元明粉。用于添加剂预混合饲料作为硫元素的补充剂。硫是合成软骨素的基质，合成牛黄酸、肝素辅酶A的成分，适量开胃泄火、提高饲料效果，过量则引起硫中毒。

分析纯元明粉：主要用于分析试剂、蓄电池添加剂、脱水剂等，还可以用于医药工业。

### 产品图片



企业名称：南风化工集团股份有限公司

企业地址：运城市红旗东街376号

法人代表：黄振山

联系电话：0359-8967022

销售联系人：宋凯、张岩

移动电话：18503590919、15635995286

办公电话：0359-8967869、0359-8967809



# 南风化工集团股份有限公司

## 沉淀硫酸钡


产品简介

化学名称：沉淀硫酸钡，分子式： $\text{BaSO}_4$

产品性质：无色斜方晶体，外观为无定形白色粉末，相对密度 $4.50\text{g/cm}^3(15^\circ\text{C})$ ，几乎不溶于水、有机溶剂和酸，溶于热浓硫酸中。

产品用途：广泛用于各种涂料（水性、油性及粉末涂料）、油墨、造纸、工程塑料（家电外壳、建材塑料）、高档电纸、绝缘塑胶、橡胶制品等的填料。蓄电池的阴极膨胀剂，还可用于制造陶瓷的釉面材料。

产品图片：



企业名称：南风化工集团股份有限公司

企业地址：运城市红旗东街376号

法人代表：黄振山

联系电话：0359-8967022

销售联系人：路昌峰

移动电话：18635946633

办公电话：0359-8967876

# 南风化工集团股份有限公司

## 工业硫化钠

产品简介

化学名称：硫化钠，分子式： $\text{Na}_2\text{S}\cdot x\text{H}_2\text{O}$

产品性质：红褐色固体，在空气中易潮解，同时发生氧化反应，溶于水呈强碱性，有腐蚀性，遇酸易分解而放出硫化氢气。

产品用途：主要用于硫化黑染料、化学、制革、冶金、医药、造纸、纺织、金属镍、多菌灵、橡胶助剂等行业。

产品图片：



企业名称：南风化工集团股份有限公司

企业地址：运城市红旗东街376号

法人代表：黄振山

联系电话：0359-8967022

销售联系人：岳东润

移动电话：18603594040

办公电话：0359-8967871

# 南风化工集团股份有限公司

## 硫酸镁系列

### 主要规格型号

七水硫酸镁、饲料级七水硫酸镁、一水硫酸镁、饲料级一水硫酸镁

### 产品简介


七水硫酸镁，化学名称：七水硫酸镁，分子式： $MgSO_4 \cdot 7H_2O$ 。产品性质：无色四角柱状结晶，无嗅、味苦，在干燥空气中易风化，易溶于水，微溶于乙醇，在 $67.5^\circ C$ 溶于自身结晶水，受热分解， $70-80^\circ C$ 时失去四分子结晶水， $200^\circ C$ 以上则失去所有结晶成为无水物。产品用途：主要用于饲料、制革、食品、印染、制药、塑料、陶瓷、造纸、肥料等行业。

饲料级七水硫酸镁，化学名称：饲料级七水硫酸镁，分子式： $MgSO_4 \cdot 7H_2O$ 。产品性质：灰白色粉末，味咸苦，易溶于水， $200^\circ C$ 以上则失去所有结晶水成为无水物。产品用途：适用于饲料添加剂预混料处理。镁是骨骼的组成成分之一，在机体中起着活化各种酶的作用，过量则使动物出现拉稀、进食减退等中毒症状。

一水硫酸镁，化学名称：一水硫酸镁，分子式： $MgSO_4 \cdot H_2O$ 。产品性质：灰白色颗粒或粉末，味咸苦，易溶于水，植物易吸收。产品用途：主要用于蔬菜、草莓、烟草、棉花、果树、小麦、玉米等作物，主要用于南方土壤。可做基肥（底肥）、追肥，种肥。一般每 $667m^2$ （1亩）施 $3-10kg$ 。

饲料级一水硫酸镁，化学名称：饲料级一水硫酸镁，分子式： $MgSO_4 \cdot H_2O$ 。产品性质：灰白色粉末，味咸苦，易溶于水， $200^\circ C$ 以上则失去所有结晶水成为无水物。产品用途：适用于饲料添加剂预混料处理。镁是骨骼的组成成分之一，在机体中起着活化各种酶的作用，过量则使动物出现拉稀、进食减退等中毒症状。

### 产品图片：



企业名称：南风化工集团股份有限公司

企业地址：运城市红旗东街376号

法人代表：黄振山

联系电话：0359-8967022

销售联系人：焦旭峰

移动电话：13303591218

办公电话：0359-8967873

# 南风集团山西日化销售有限公司

奇强除菌速溶洗衣粉 奇强薰香氧漂洗衣粉 奇快速效洗衣粉

主要规格型号

228g、1.058Kg、3.268Kg、4Kg

生产能力 年生产能力38万吨

产品简介

1、奇强除菌速溶洗衣粉：采用新一代生产技术、溶解迅速；活氧除菌，清除异味；生物酵素，定向分解多种顽固污渍；洗后衣物亮白艳丽，持久芳香。

2、奇强薰香氧漂洗衣粉：活性氧能够深入织物纤维内部，清除顽渍的同时，恢复织物自然弹性，薰衣草香氛，在洗涤过程中或身着洗干净的衣物时，都能给您带来舒缓心神的淡淡清香。

3、奇快速效洗衣粉：采用国际流行的紫罗兰、铃兰、香橙等花果复合香味，芬芳怡人，持久留香；添加ssp彩漂因子，使彩衣更艳、白衣更白；加入国际生物酵素，不伤衣物、不伤手，去污更洁净。全面提升您的生活品质。

产品图片



企业名称：南风集团山西日化销售有限公司

地 址：运城市红旗东街 376 号

网 址：<http://www.nafine.com>

法人代表：孙久生

销售联系人：冯勇

联系电话：18636181680

# 南风集团山西日化销售有限公司

## 奇强超微植物皂粉 奇强植物皂粉（薰衣草香氛）

主要规格型号

338g、1.228 Kg、3.28 Kg

生产能力 10 万吨

产品简介

1、奇强超微植物皂粉：奇强植物皂粉（薰衣草香氛）：采用法国普罗旺斯的薰衣草植物萃取液，使衣物在洗涤、晾晒、穿着过程中处于芳香、宁静的氛围中，留香长达五天之久。温和洗涤：全天然植物皂基，温和不刺激，更适合纯棉类贴身衣物的洗涤，洗后衣物柔软、舒适；柔顺去静电：特别添加中和静电的元素，使衣物不变形；高活性低泡：高去污性能体系，低泡易漂洗，节水省时。

2、奇强植物皂粉（薰衣草香氛）：采用法国普罗旺斯的薰衣草植物萃取液，使衣物在洗涤、晾晒、穿着过程中处于芳香、宁静的氛围中，留香长达五天之久。温和洗涤：全天然植物皂基，温和不刺激，更适合纯棉类贴身衣物的洗涤，洗后衣物柔软、舒适；柔顺去静电：特别添加中和静电的元素，使衣物不变形；高活性低泡：高去污性能体系，低泡易漂洗，节水省时。

产品图片



企业名称：南风集团山西日化销售有限公司

企业地址：运城市红旗东街 376 号

网 址：<http://www.sxhz.com.cn>

法人代表：孙久生

销售联系人：冯勇

联系电话：18636181680

# 南风集团山西日化销售有限公司

## 奇强茶清洗洁精 奇强内衣柔顺抑菌皂

主要规格型号

508g、1.08kg、100g

生产能力 6万吨、5万吨

产品简介

1、奇强茶清洗洁精：高活性表面活性剂复配体系，去油力强。祛异味：含抗异味因子，有效去除大蒜、鱼腥等异味。无残留：泡沫适中，过水即净，无化学残留。气味清新：绿茶清香，清新宜人。

2、奇强内衣柔顺抑菌皂：本品以棕榈油、椰子油等纯植物油脂为主要原料，品质温和、贴近自然、柔顺衣料、洁净抑菌。

产品图片



企业名称：南风集团山西日化销售有限公司

企业地址：运城市红旗东街 376 号

网 址：<http://www.sxhz.com.cn>

法人代表：孙久生

销售联系人：冯勇

联系电话：18636181680

# 南风集团山西日化销售有限公司

## 奇强植物皂精华      奇强除菌全效洗衣液

主要规格型号

508g、1.38 kg、2.5 Kg

生产能力 11万吨

产品简介

1、奇强植物皂精华：选取天然油酸制造，汲取植物原料精华，国家级企业技术中心倾力打造，温和护手、柔顺怡香，环保易漂、植物SPA，让衣物享受天然沐浴，使愉悦的身体爱上绚烂的衣物，给您带来健康愉悦的享受。

2、奇强除菌全效洗衣液：有效洗除衣物上的细菌，除菌率达99%，给家人以安全健康的呵护；活性洁净因子，快速渗入织物纤维，全方位高效清除纤维内外污渍，令洗后衣物洁净如新；精选温和型表面活性剂为主要活性成分，柔顺护理织物，皮肤无刺激；低泡配方，易于漂洗，省时省力，节水节能；最新微胶囊控释技术，洗后衣物久久散发怡人馨香。

产品图片



企业名称：南风集团山西日化销售有限公司

企业地址：运城市红旗东街 376 号

网 址：<http://www.sxhz.com.cn>

法人代表：孙久生

销售联系人：冯勇

联系电话：18636181680

# 阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司

## 尿素

主要规格型号

50Kg

生产能力 年生产能力 180 万吨

产品简介

执行标准：GB2440-2001，该产品属高浓度氮肥，主要用于农业，可作基肥、追肥和叶面喷施也可作为反刍动物的补充饲料。在有机合成工业中用于生产三聚氰胺、脲醛树脂、水合肼等。也广泛用于医药、燃料、纺织、石油等工业。

产品图片



企业名称：阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司

企业地址：山西省运城经济开发区库东路 1 号

网 址：www.fengxi.com.cn

法人代表：赵哲军

联系电话：13903486761

销售联系人：武晓虎

移动电话：15935903596

办公电话：0359-2898107

传真电话：0359-2898106

E — mail：fengxi@fengxi.com.cn



# 阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司

## 复合肥

主要规格型号

40Kg/50Kg

生产能力 年生产能力 40 万吨

产品简介

该产品系用尿素、磷酸一铵和进口钾肥为原料，采用目前最先进的熔融法高塔造粒专利生产的高浓度复合肥。氮磷钾总养分达 42-51%。分硫基、氯基两大类，广泛适用于小麦、水稻、玉米、花生、油菜、大豆等粮食作物和棉花、果树、蔬菜等经济作物的底肥和追肥，可显著提高农产品的品质和产量。施用后具有吸收快、损失少、肥效长、抗旱保墒、改善土壤理化性质等特点

产品图片



企业名称：阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司

企业地址：山西省运城经济开发区库东路 1 号

网址：www.fengxi.com.cn

法人代表：赵哲军

联系电话：13903486761

销售联系人：韩跃霖

移动电话：18635968317

办公电话：0359-2898068

传真电话：0359-2898068

E-mail：fengxi@fengxi.com.cn

# 阳煤丰喜泉稷能源有限公司

## 尿素

### 主要指标

总氮 $\geq$ 46.0%

粒度范围: d0.85mm-2.80mm

执行标准: GB/T2440-2017

净含量: 50kg

生产能力: 年生产52万吨

### 产品简介

尿素也叫碳酸二铵,属于高效固态氮肥。含氮46%。我公司尿素装置采用荷兰斯太米卡邦公司的二氧化碳气提法工艺。年产52万吨,含氮量均高于46%,水份含量低于0.5%,缩二脲小于1%。包装分为袋装50kg,40kg,及吨包。

### 产品图片



企业名称: 阳煤丰喜泉稷能源有限公司

公司企业地址: 稷山县西社镇工业园区

法人代表: 解交平

办公电话: 0359-8821010

传真电话: 0359-8821010

# 山西丰荷三聚氰胺有限公司

## 三聚氰胺

主要规格型号

25Kg

生产能力 年生产能力 3.5 万吨

产品简介

三聚氰胺是一种有机化合物，被用作化工原料，不可用于食品加工或食品添加剂。与甲醛缩合聚合可制得三聚氰胺树脂，可用于塑料及涂料工业，也可作纺织物防摺、防缩处理剂。其改性树脂可做色泽鲜艳、耐久、硬度好的金属涂料。可用于坚固、耐热装饰薄板，防潮纸及灰色皮革鞣皮剂，合成防火层板的粘接剂，防水剂的固定剂或硬化剂等。执行标准：GB/T9567-1997，优级品，含量≥99.8%。

产品图片



企业名称：山西丰荷三聚氰胺有限公司

企业地址：山西省运城经济开发区库东路1号

网 址：[www.fengxi.com.cn](http://www.fengxi.com.cn)

法人代表：李会平

联系电话：13934389788

销售联系人：翟立功

移动电话：13903484689

办公电话：0359-2898127

传真电话：0359-289818

# 山西炬华新材料科技有限公司

## 拟薄水铝石系列产品 (JHN系列)

晶型  $\alpha'$ -AlOOH型

规格型号

JHN-01、JHN-02、JHN-03、JHN-04、JHN-05

产品简介

产品无毒、无味、无臭，白色粉状，晶相纯度高，成型性能好。本系列产品为具有大孔容、大孔径、高比表面积的特点，同时产品成型后孔容保持率高，孔分布集中，杂质含量低，适合用于大分子反应、强放热反应和扩散控制反应等需要的大孔容、大孔径载体的制备，广泛地应用于制备各种石油炼制催化剂，如重油、渣油、劣质油加工工艺的催化剂。我公司还可以根据客户需要，掺配定量的Mg、Zr、Ti和Si、B、P、La等元素，采用特殊工艺，生产各类改性拟薄水铝石。该工艺确保了掺配元素分散均匀，且能与氧化铝在原子尺度复合，充分发挥掺配元素的效果，可广泛应用于各类特种催化剂载体的制备。

产品图片



企业名称：山西炬华新材料科技有限公司

企业地址：河津经济技术开发区山西铝厂九号路北段

网 址：<http://sxjhxcl.com.cn/>

法人代表：郭晓琛

联系电话：0359-8715996

销售联系人：郭晓琛

办公（传真）：0359-8715998

E—mail：[sxjh996@163.com](mailto:sxjh996@163.com)

# 山西炬华新材料科技有限公司

## 无定型硅铝系列产品（JHG系列）

晶型 无定形

规格型号

JHG-01、JHG-02、JHG-03

产品简介

本品为白色粉末，无毒、无味，不溶于水和乙醇。本系列产品具有酸量高、比表面大、孔容大、孔分布集中、纯度高特点，采用溶胶凝胶法制备，硅铝在原子尺度复合，分布均匀，适用于蜡油加氢裂化、柴油加氢精制等催化剂载体。

产品图片



企业名称：山西炬华新材料科技有限公司

企业地址：河津经济技术开发区山西铝厂九号路北段

网 址：<http://sxjhxcl.com.cn/>

法人代表：郭晓琛

联系电话：0359-8715996

销售联系人：郭晓琛

办公（传真）：0359-8715998

E—mail：[sxjh996@163.com](mailto:sxjh996@163.com)

# 山西炬华新材料科技有限公司

## 固定床/移动床用催化剂载体产品 (JHZ/JHY系列)

晶型  $\gamma$ - $\text{Al}_2\text{O}_3$ 型或 $\theta$ - $\text{Al}_2\text{O}_3$

规格型号

JHZ-01、JHZ-02、JHZ-03、JHZ-04、JHZ-05、JHZ-06、JHZ-07; JHY-01、JHY-02

产品简介

本品无毒、无味，不溶于水和乙醇；本系列产品具有纯度高、孔径大、比表面积大、强度高、磨耗低、水热稳定性好等特点，广泛地应用于加工各类加氢催化剂载体等，也适合作为连续重整以及移动床丙烷脱氢催化剂的载体。我公司采用自主开发的新型球型载体成型技术制备，也可以根据客户要求，通过原料配伍定制生产多种类型孔结构和理化性能的异形载体。

产品图片



企业名称：山西炬华新材料科技有限公司

企业地址：河津经济技术开发区山西铝厂九号路北段

网 址：<http://sxjhxcl.com.cn/>

法人代表：郭晓琛

联系电话：0359-8715996

销售联系人：郭晓琛

办公（传真）：0359-8715998

E—mail：[sxjh996@163.com](mailto:sxjh996@163.com)

# 山西炬华新材料科技有限公司

## 沸腾床/流化床用催化剂产品 (JHF/JHC系列)

晶型  $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 型

规格型号

JHF-01、JHF-02; JHC-01、JHC-02、JHC-03、JHC-04

产品简介

本品无毒、无味，不溶于水和乙醇。我公司生产各类加氢及沸腾床用系列催化剂，具有形状多样、磨耗低、粒径分布集中，强度高、孔容大、孔径大、大比表面积、活性组分匹配合理等特点，可根据用户需求定制生产多种活性组分和形貌的催化剂。

产品图片



企业名称：山西炬华新材料科技有限公司

企业地址：河津经济技术开发区山西铝厂九号路北段

网 址：<http://sxjhxcl.com.cn/>

法人代表：郭晓琛

联系电话：0359-8715996

销售联系人：郭晓琛

办公（传真）：0359-8715998

E-mail：[sxjh996@163.com](mailto:sxjh996@163.com)

# 山西腾茂科技有限公司

## 渣油催化裂化催化剂

主要规格型号

TMC-06

生产能力 年生产能力 1400吨

产品简介

TMC-06 作为炼制劣质原料的催化剂，具有高活性稳定性和优良的抗碱弹性能、抗重金属性能、高清油收率的特点，产品执行标准 GB/T5816，与国内其他催化剂评价对比，催化剂转换率高 2-3 个百分点，汽油收率高出 1.5 个百分点以上，总轻质油收率高出 1-2 个百分点。

产品图片



企业名称：山西腾茂科技有限公司

企业地址：河津市僧楼镇艳掌村

网 址：www.sxtmkj.com

法人代表：陈泽红

联系电话：0359-8897686

销售联系人：陈强

办公电话：0359-8897688

传真电话：0359-8897686

E — mail : Tmcy200@163.com



# 山西腾茂科技有限公司

## 增产低碳烯烃助剂TMZ 系列

主要规格型号

TMZ-01 TMZ-02

生产能力 年生产能力 4000吨

产品简介

TMZ-01是一种增加催化产品中气体烯烃的助剂,反应机理是助剂活性组元择型分子筛选择性裂化汽油组分中的直链小分子,使其成为液化气组分,主要是气体烯烃,因而增加了气体烯烃,主要是丙烯和丁烯的产率。该系列助剂活性组元择形分子筛生产中,控制其适宜的硅铝比,最大程度的满足液化气收率与低碳烯烃浓度的双向要求;优化生产工艺,择形分子筛保持较小的粒径分布,增加其外比表面积,提高助剂使用过程中的裂化反应,同时改善助剂磨损能力;改性基质特性,提高中孔、大孔比例,在助剂使用中,用以沉积污染金属,保护助剂活性组元。通常生产中,只需在系统内加入总藏量5%以上的TMZ-01助剂,可以使气体烯烃的产率提高10%~20%(对气体烯烃)。

产品图片



企业名称: 山西腾茂科技有限公司

地址: 河津市僧楼镇艳掌村

网址: [www.sxtmkj.com](http://www.sxtmkj.com)

法人代表: 陈泽红

联系电话: 0359-5066168

销售联系人: 陈强

办公电话: 0359-5069168

E — mail : [Fcccat@163.com](mailto:Fcccat@163.com)

# 山西豪仑科化工有限公司

## 二萘酚

主要规格型号

优等品、一等品、合格品

生产能力 年生产能力 3万吨/年

产品简介

二萘酚由萘经磺化、碱熔制得，白色碎薄片或白色粉末，不溶于水，易溶于乙醇、乙醚、氯仿、甘油及碱溶液。应用领域：有机合成原料及染料中间体，用于制造吐氏酸、丁酸、 $\beta$ -萘酚-3-甲酸以及偶氮染料。也是橡胶防老剂、选矿剂、杀菌剂、防霉剂、防腐剂、防治寄生虫和驱虫药物等的原料。在香料、皮革鞣剂、纺织印染助剂等方面也有应用。组成：

项目	指标		
	优等品	一等品	合格品
外观	灰白色薄片或粉末（贮存时允许变暗黄色或暗红色）		
2-萘酚纯度/%	$\geq 99.5$	$\geq 99.00$	$\geq 98.50$
低沸物含量/%	$\leq 0.05$	$\leq 0.10$	$\leq 0.10$
萘含量/%	$\leq 0.02$	$\leq 0.10$	$\leq 0.40$
1-萘酚含量/%	$\leq 0.10$	$\leq 0.30$	$\leq 0.30$
2,2'-联萘酚含量	$\leq 0.10$	$\leq 0.20$	$\leq 0.30$
高沸物含量/%	$\leq 0.20$	$\leq 0.30$	$\leq 0.40$
水分的质量分数/%	$\leq 0.10$		

产品图片



企业名称：山西豪仑科化工有限公司

企业地址：王家岭循环经济工业园区

网 址：<http://www.sxygjh.com/>

法人代表：周岩

联系电话：18435989777

销售联系人：许民伟

移动电话：18435982333

办公电话：0359-5758618

E — mail : holeco@163.com

# 山西豪仑科化工有限公司

## 萘

主要规格型号

优级、一级、二级


生产能力 年生产能力 4万吨/年

产品简介

萘，是一种无色有光泽的片状结晶。不溶于水，易升华，能随水蒸气挥发，有特殊气味。是工业上最重要的稠环芳烃。应用领域：广泛应用于染料行业中间体、氨基甲酸酯类杀虫剂、1-萘酚、2-萘酚、H酸、周位酸、氨基C酸、甲萘酚等树脂、橡胶、溶剂、分散剂等。组成：

项目	指标		
	优级	一级	二级
外观	白色粉状、片状结晶		白色略带微红或微黄粉状、片状结晶
萘含量/% 不小于	99.30	98.95	98.45
结晶点/°C 不小于	79.8	79.6	79.3
不会挥发物（质量分数）/% 不大于	—	0.01	0.02
灰分（质量分数）/% 不大于	—	0.006	0.008
酸色比色号 不深于	2	4	—

产品图片



企业名称：山西豪仑科化工有限公司

企业地址：王家岭循环经济工业园区

网 址：<http://www.sxygjh.com/>

法人代表：周岩

联系电话：18435989777

销售联系人：许民伟

移动电话：18435982333

办公电话：0359-5758618

E — mail : holeco@163.com

# 山西豪仑科化工有限公司

## 咔唑

主要规格型号

优等品、一等品、合格品


生产能力 年生产能力 700吨/年

产品简介

世界上90%的咔唑是从煤焦油中得到的，是重要的有机中间体，分子式为C<sub>12</sub>H<sub>9</sub>N，分子量为167.20。露置于紫外光线下显示强荧光和长时间磷光。易升华。碱性极弱。应用领域：咔唑可用于生产染料、颜料、光电导体、感光材料、特种油墨等。用它生产的颜料永固紫RL，广泛用于汽车面漆和耐高温塑料的着色，具有耐高温、耐紫外光的优点，也被用作硫化还原蓝RNX等染料、N-乙烯咔唑塑料、四硝基咔唑、氯化咔唑等杀虫剂的中间体。组成：

项目	指标		
	优等品	一等品	合格品
外观	白至淡粉色粉状结晶	粉红色或灰色颗粒状或粉状结晶	
干品初熔点/°C	≥244.0	≥242.0	≥237.0
咔唑的纯度/%	≥99.0	≥97.0	≥94.0
葱的含量/%	≤0.50	≤1.20	≤2.50
低沸物含量/%	≤0.30	≤1.10	≤2.00
高沸物含量/%	≤0.20	≤0.70	≤1.50

产品图片



企业名称：山西豪仑科化工有限公司  
企业地址：王家岭循环经济工业园区  
网 址：<http://www.sxygjh.com/>  
法人代表：周岩  
联系电话：18435989777  
销售联系人：许民伟  
移动电话：18435982333  
办公电话：0359-5758618  
E — mail : holeco@163.com

# 山西豪仑科化工有限公司

## 蒽醌

主要规格型号

优等品、一等品、合格品

生产能力 年生产能力 2400吨/年

产品简介

蒽醌类化合物的基本母核为蒽醌，母核上常有羟基、羟甲基、甲基、甲氧基和羧基等取代基，黄色针状结晶。溶于乙醇、乙醚和丙酮，不溶于水。应用领域：用作染料中间体、造纸蒸煮剂及双氧水原料等。用作造纸制浆蒸煮助剂，可降低用碱量，缩短蒸煮时间。组成：

项目	指标		
	优等品	一等品	合格品
外观	黄色针状晶体（粉末）		
干品初熔点 / °C	≥ 284.2	283.0	280.0
蒽醌质量分数 /%	≥ 99.00	98.50	97.00
灰分质量分数 /%	≤ 0.20	0.50	0.50
加热减量质量分数 /%	≤ 0.20	0.40	0.50

产品图片



企业名称：山西豪仑科化工有限公司  
企业地址：王家岭循环经济工业园区  
网 址：<http://www.sxygjh.com/>  
法人代表：周岩  
联系电话：18435989777  
销售联系人：许民伟  
移动电话：18435982333  
办公电话：0359-5758618  
E — mail : holeco@163.com

# 山西豪仑科化工有限公司

## 改质沥青

生产能力 年生产能力 21.6万吨/年

### 产品简介

常温下为黑色固体，在一定的温度下凝固成很脆的具有贝壳状断口的固体，呈玻璃相；没有一定的熔点，在一定的熔点范围内熔化，凝固时没有热效应。沥青组分极为复杂，大多数为三环以上的芳香族烃类，还有含氧、氮和硫等元素的杂环化合物和少量高分子炭素物质。应用领域：用于制造涂料、电极、沥青焦、油毛毡等，亦可作燃料及沥青炭黑的原料。组成：

软化点（环球法）：℃	105 ~ 120；
甲苯不溶物：%	26 ~ 34；
喹啉不溶物：%	8 ~ 12；
结焦值：%	不小于56；
水分：%	不大于5；
β树脂：%	不小于18。

### 产品图片



企业名称：山西豪仑科化工有限公司  
企业地址：王家岭循环经济工业园区  
网 址：<http://www.sxygjh.com/>  
法人代表：周岩  
联系电话：18435989777  
销售联系人：许民伟  
移动电话：18435982333  
办公电话：0359-5758618  
E — mail : holeco@163.com

# 山西豪仑科化工有限公司

## 酚油、轻油

酚油生产能力 年生产能力 5400万吨/年；轻油年生产能力1080吨/年

### 产品简介

酚油是从酚油馏分中提取的褐色液体，含萘、茚、吡啶、酚类。应用领域：用于提取酚和吡啶碱，洗后酚油用于制取古马隆茚树脂。组成：

指标名称	指标
含萘量%	≤10
水份%	≤2.0

轻油来自煤焦油的芳香族溶剂，主要用于油漆溶剂或化工原料。应用领域：工业原料，可分离出多种有机原料，如汽油、苯等。组成：

指标名称	指标
外观	无色淡黄色或褐色液体
密度 (20℃) g/cm <sup>3</sup>	0.865-0.900
馏程 (大气压101.325Pa)	
初馏点/℃ ≤	95
180℃前馏出量 (体积分数) /% ≥	90.0
酚含量 (体积分数) /% ≤	4.0
水份%	室温 (18℃-25℃) 下目测无不可见的不可溶解的水

### 产品图片



酚油

轻油

企业名称：山西豪仑科化工有限公司  
企业地址：王家岭循环经济工业园区  
网 址：<http://www.sxygjh.com/>  
法人代表：周岩  
联系电话：18435989777  
销售联系人：许民伟  
移动电话：18435982333  
办公电话：0359-5758618  
E — mail : holeco@163.com

# 山西豪仑科化工有限公司

## 洗油

主要规格型号

一等品、合格品


生产能力 年生产能力 1.44万吨/年

产品简介

洗油是煤焦油或石油中的馏分，利用其与煤焦油、石油中其他组分相似相溶的特点，用于分馏过程中产生的气体的洗涤，使之吸收气体中的苯、萘等物质。应用领域：1. 用于从焦炉煤气中洗苯或萘，同时吸收其他组分。这类洗油中富含多种精细化工原料或产品，可以分离提取苯类、萘类、茚、茚、氧茚、酚、氮杂芳环（尤其是喹啉类）等产品的原料，具有相当高的深加工价值。2. 加工成燃料油，一般需要加氢精制，作为柴油调和组分使用。3. 制炭黑的原料。此外还用于配制防腐油，生产扩散剂、减水剂等，也是工业设备及机械设备的清洗剂。组成：

指标名称	指标	
	一等品	合格品
密度 (20°C) g/cm <sup>3</sup>	1.03-1.06	1.03-1.06
馏程 (大气压101.325Pa)		
230°C前馏出量(体积分数) % 不大于	3	3
270°C前馏出量(体积分数) % 不小于	70	--
300°C前馏出量(体积分数) % 不小于	90	90
含萘量 (质量分数) /% 不大于	10	15
含酚量 (体积分数) /% 不大于	0.5	0.5
水分含量 (质量分数) % 不大于	1.0	1.0
15°C结晶物	无	无
黏度 (E <sub>50</sub> ) 不大于	1.5	--

产品图片



企业名称：山西豪仑科化工有限公司

企业地址：王家岭循环经济工业园区

网 址：<http://www.sxygjh.com/>

法人代表：周岩

联系电话：18435989777

销售联系人：许民伟

移动电话：18435982333

办公电话：0359-5758618

E — mail : holeco@163.com



# 山西豪仑科化工有限公司

## 中间相炭微球

生产能力 年生产能力4万吨/年

### 产品简介

沥青类化合物热处理时，发生热缩聚反应生成具有各向异性的中间相小球体，把中间相小球从沥青母体中分离出来形成的微米级球形碳材料就称为中间相炭微球。应用领域：可以制备高强度高密度C/C复合材料、高性能液相色谱柱填料、高比表面积活性炭材料、锂离子电池负极材料等一系列高性能炭材料。组成：

指标名称	指标	备注
平均粒径 (D50, $\mu\text{m}$ )	15 ~ 20	
比表面积 ( $\text{m}^2/\text{g}$ )	0.5 ~ 2.8	
真实密度 ( $\text{g}/\text{m}^3$ )	>2.2	
振实密度 ( $\text{g}/\text{m}^3$ )	>0.85	
充电热量 ( $\text{mAh}/\text{g}$ )	>350	石墨化后
放电热量 ( $\text{mAh}/\text{g}$ )	>350	石墨化后
不可逆容量 (%)	<11	石墨化后

### 产品图片



企业名称：山西豪仑科化工有限公司  
企业地址：王家岭循环经济工业园区  
网 址：<http://www.sxygjh.com/>  
法人代表：周岩  
联系电话：18435989777  
销售联系人：许民伟  
移动电话：18435982333  
办公电话：0359-5758618  
E — mail : holeco@163.com

# 河津市晨浩化工有限公司

## 液体硅酸钠(液体泡花碱)

主要规格 (水玻璃硅酸钠含量为250g/L)

生产能力 年产量10000吨

### 产品简介

硅酸钠俗称水玻璃，为无色或略带色、透明或半透明的稠状液体，能溶于水，遇酸分解，其无水物为无定型的玻璃状物质，无嗅无味，不燃不爆。主要用于包装材料的胶粘剂、清洁剂的原料、耐火材料及铸造业的原料、制造化工产品的原料、混凝土的速凝剂，还可用于防酸腐蚀工程。还可用于油墨、电缆、照像、药品、聚脂、炸药、制革、陶瓷、建材、水晶及医药的生产。

### 产品图片



企业名称：河津市晨浩化工有限公司

企业地址：河津市僧楼镇艳掌村

法人代表：薛明

联系方式：13546586771

网址：hejinchenhaokej@163.com

销售联系人：王中霞

# 夏县运力化工有限公司

## 硝酸盐系列产品

主要规格型号

25kg/袋、50kg/袋

生产能力 年生产能力 6.5 万吨

产品简介

公司主要生产硝酸镁、硝酸钙、亚硝酸钙、硝酸钠、亚硝酸钠、硝酸铜、硝酸钾、硝酸镍、硝酸钴、硝酸铝、硝酸锌、硝酸铁、硝酸铬等硝酸盐系列产品；产品标准执行国家标准或行业标准；主要用途：催化剂、化肥、金属表面处理及电镀、稀硝酸脱水制浓硝酸、石油化工等诸多领域。

产品图片



企业名称：夏县运力化工有限公司

企业地址：夏县南大里乡南大里村

网 址：www.xxyllhg.com

法人代表：王二科

联系电话：0359-8584958

销售联系人：郭星

移动电话：13643479149

办公电话：0351-7033901

传真电话：0351-7033901

E — mail : yunlizongheban@126.com

# 河津市鑫特化工有限公司

## 沉淀硫酸钡、工业硫化钠

生产能力

沉淀硫酸钡 1 万吨/年；工业硫化钠 5000 吨/年

产品简介

沉淀硫酸钡，执行标准为 GB/T 2899-2017，规格为 25 公斤/袋，产品具有高纯度、超细微、高白度、高稳定性等特点，广泛应用在橡胶、油墨、塑料、涂料等诸多领域。

工业硫化钠，执行标准为 GB/T10500-2009，规格为 25 公斤/袋，产品主要应用于染料、脱毛、冶金等方面。

产品图片



沉淀硫酸钡



工业硫化钠

企业名称：河津市鑫特化工有限公司

企业地址：山西省河津市僧楼镇人民村

法人代表：吴永贞

联系电话：13934885839

销售联系人：景立平

移动电话：18603590425

办公电话：0359-5313908

传真电话：0359-5313908

# 山西凯美佳肥业有限公司

## 复合肥

主要规格型号


40kg/袋

生产能力 年生产能力 35 万吨

产品简介

公司生产的复合肥系列产品，技术性能全水溶好吸收，产品主要用于果树、小麦、玉米等农作物增产增收，产品销售市场前景良好。

产品图片



企业名称：山西凯美佳肥业有限公司

企业地址：运城市风陵渡开发区南外环路北侧

网 址：[www.sxkaimj.com](http://www.sxkaimj.com)

法人代表：马远红

联系电话：13908079105

销售联系人：王光辉

移动电话：13880072548

办公电话：0359-3352058

# 运城益津源肥业有限公司

## 硫酸钾

主要规格型号

52%全水溶

生产能力 年生产能力 4 万吨

产品简介

硫酸钾是公司的主要产品之一，产品经省质检局抽检，产品质量符合国家 GB20406- 2006 执行标准。本产品硫酸钾为白色或淡黄色结晶，物理性状良好，易溶于水，吸湿性小，贮存时不易结块，属于化学中性、生理酸性肥料。硫酸钾是一种无氯、优质高效钾肥，特别是在烟草、葡萄、甜菜、茶树、马铃薯、亚麻及各种果树等对氯敏感作物的种植业中，是不可缺少的重要肥料，它也是优质氮、磷、钾三元复合肥的主要原料。

产品图片



企业名称：运城益津源肥业有限公司

企业地址：运城绛县开发区工业园区第 016 号

网 址：www.yifengyuanfeiye.com

法人代表：康强

联系电话：13803472111

销售联系人：窦国虎

移动电话：13934370789

办公电话：0359-6795666

传真电话：0359-6889111

E — mail : ycyfy123@163.com

# 山西立铂隆新材料有限公司

## 氯代苯酐

主要规格型号

3-氯代苯酐、4-氯代苯酐

生产能力 年生产能力 2000 吨

产品简介

氯代苯酐分 3-氯代苯酐和 4-氯代苯酐两种产品，主含量达 99.5%以上，是合成聚酰亚胺的主要原材料，应用于航空、航天及微电子方面。检测标准执行企业标准：Q/HT001-2016、Q/HT002-2016。通达标准技术服务（天津）有限公司提供检测报告。

产品图片



企业名称：山西立铂隆新材料有限公司

企业地址：运城市盐湖区城西机电化工产业园区

网 址：[www.haoteng588.com](http://www.haoteng588.com)

法人代表：郭云

联系电话：0359-2891313

销售联系人：赵景临

移动电话：13700598153

办公电话：0359-2891287

传真电话：0359-2891313

# 山西运研新材料有限公司

## 光伏玻璃涂层

主要规格型号



Sk<sup>®</sup> 镀膜液 20kg/桶

生产能力 年生产能力 5000 吨

产品简介

SK<sup>®</sup>镀膜液是特别为玻璃基材设计的减反射涂层。该涂层基于运研公司独特的纳米多孔改性SiO<sub>2</sub>单层/双层涂层专利技术，是一种基于sol-gel溶胶凝胶化学技术的解决方案。由于其独特的结构，该涂层具有极低的反射率和极高的透光率，已经在花房玻璃、太阳能光伏玻璃、画框以及展柜玻璃等领域得到了商业化应用。由于其特殊的组成，SK<sup>®</sup>镀膜液具有卓越的耐久性，并能够在严酷的环境条件下保持自身的卓越性能。

产品图片



企业名称：山西运研新材料有限公司

企业地址：盐湖区城西机电化工园

法人代表：马永龙

联系电话：0359-8820985

销售联系人：张川

移动电话：17621676548

办公电话：021-67681862

公司官网：[www.yunyantech.com](http://www.yunyantech.com)



# 山西佩格特化工科技有限公司

## 炭黑

主要规格型号

HTC112、HTC3#A、HTC3#AF

生产能力 年生产能力 1.2 万吨

产品简介

公司产品符合国家标准 3778-2003 和美国 ASTM 标准，通过了 ISO9001 国际质量体系认证、SGS 认证，全系列产品均达到欧盟、美国环保标准，并注册了“BLK.佩格特”品牌，走上品牌营销道路。现已与国内许多使用色素炭黑知名企业达成合作。产品主要销往江苏、上海、浙江、山东、广州、深圳、东莞等省市，是金发科技、秧浦色浆、世名科技、日本阪田油墨、“好孩子”集团等知名企业供应商。

产品图片



企业名称：山西佩格特化工科技有限公司

企业地址：绛县卫庄镇增村（公路北）

法人代表：孟和平

联系电话：13700593068

销售联系人：张海

移动电话：13375155233

# 山西永东化工股份有限公司

## 炭黑

主要规格型号


N134 N220 N234 N326 N330 N375 N550 N660 N774

生产能力 年生产能力34万吨

产品简介

炭黑是含碳物质（天然气、重油、燃料油）在空气不足的条件下经不完全燃烧或受热分解而得的产物。按炭黑性能区分有“补强炭黑”“导电炭黑”“耐磨炭黑”等。可做黑色染料，用于制造油墨、油漆等，也可用作橡胶的补强剂。

产品图片



企业名称：山西永东化工股份有限公司

企业地址：稷山县高渠村

网址：[www.sxydhg.com](http://www.sxydhg.com)

法人代表：刘东杰

联系电话：0359-5662096

销售联系人：汪成晨

移动电话：18601677221

办公电话：0359-5662559

传真电话：0359-5662456

# 山西维之王食品有限公司

## 山楂凉果、软糕、山楂果汁等综合类山楂、水果制品

主要规格型号

山楂凉果318g 山楂果汁242ml/罐

山楂生产能力 年生产能力12300吨

### 产品简介

维之王产品有凉果(蜜饯)、果汁、果酱、水果软糖、果片茶和山楂叶茶六大系列二十多个品种，新研发产品山楂保健酒、山楂醋饮料已试制成功。是全国农产品加工示范企业、是全国乡镇企业创名牌重点企业、是山西省农业产业化重点龙头企业和“513”工程省级梯次企业、是省级科技民营企业、是山西省模范集体、是中华人民共和国国家标准《蜜饯通则》、《果酱通则》、《山楂制品》起草单位之一。

### 产品图片



企业名称：山西维之王食品有限公司

网 址： <http://www.weizhiwang.com>

法人代表：宋永祥

销售联系人：王瑞泽

移动电话：13935982927

办公电话：0359-6523374

E — mail :[sxwzws@163.com](mailto:sxwzws@163.com)

# 山西金绛食品有限公司

## 清真食品系列

主要规格型号

五香牛肉 200g/袋、五香牛肉 180g/袋，五香熏蛋4 枚/袋，五香熏蛋1枚/袋

生产能力 年生产能力 6000 吨

产品简介

公司产品为“金绛”五香牛肉、五香熏蛋等多种清真食品，是“全国少数民族特需用品定点生产企业”和“运城市农业产业化经营重点龙头企业”曾两次承担了“山西省星火计划”研发项目。公司获“运城市科技进步二等奖”，“山西省著名商标”“山西省名牌产品”特别是“五香熏蛋”是公司独自研发的产品，通过天然香型料的熏制，使天然香味进入蛋黄,产品软硬适当，改变了鸡蛋软嫩、蛋腥味等缺点，入口后越嚼越香，不含任何食品添加剂，并取得了“国家发明专利”。公司在国内、国际食品展览会和博览会上共获“金奖、优质产品奖。色香味包装俱佳、中国优秀地方特色产品、清真食品金牛奖、运城十大旅游特色产品”等诸多荣誉，产品畅销国内多个城市。

产品图片



企业名称：山西金绛食品有限公司

企业地址：山西省运城市绛县环城东路

网 址：[www.SXjinjiang.com](http://www.SXjinjiang.com)

法人代表：张海全

联系电话：13903487822

销售联系人：金云海

移动电话：13935936874

办公电话：0359-6682998

传真电话：0356-6682618

E — mail：[Jinjiang325@163.com](mailto:Jinjiang325@163.com)

# 运城市格瑞特酒业有限公司

## 葡萄酒

主要规格型号

750ml/瓶

生产能力 年生产能力 1000 吨

产品简介

公司主要生产葡萄酒，严格执行 GB15037—2006 葡萄酒标准，从葡萄原料到产品出库的每个环节都按照工艺流程要求执行，产品每年都经省市两级质检部门检验，所检项目全部合格。饮用葡萄酒有消食开胃、养颜滋补、抗病防癌、改善血液循环和防止动脉硬化 等多种功效，随着时代的发展，葡萄酒将越来越成为人民群众健康饮酒的最佳选择。

产品图片



企业名称：运城市格瑞特酒业有限公司

企业地址：夏县温泉路 5 号

网 址：www.greatonejz.com

法人代表：李建忠

联系电话：13546483486

销售联系人：刘丽娟

移动电话：18295746130

办公电话：0359-8553199

传真电话：0359-8553199

E — mail：1403814551@qq.com

# 山西国投中鲁果汁有限公司

## 浓缩苹果清汁

生产能力 年生产能力 3 万吨

### 产品简介

公司主要以生产苹果浓缩清汁为主。产品质量合格率达 100%，产品远销日本、美国、欧洲、澳大利亚、加拿大、俄罗斯等国家和地区。公司是农业部“全国农产品加工业示范企业”、山西省“农业产业结构调整龙头企业”和“AAA 信用度企业”，通过了 QS、ISO9000 质量体系、KOSHER 和 HACCP 认证，以及美国雀巢公司、可口可乐公司、嘉吉公司和 SGF 安全标准化二级达标、美国国家食品加工者协会（FPA）等的审核认证。

### 产品图片



企业名称：山西国投中鲁果汁有限公司

企业地址：芮城县永乐南街 92 号

网 址：www.sdiczl.com

法人代表：张继明

联系电话：0359-3023867

销售联系人：侯新江

移动电话：13935947683

办公电话：0359-3020070

传真电话：0359-3020986

# 山西天之润枣业有限公司

## “天芝润” 枣汁

主要规格型号

1\*24\*248ml

生产能力 年生产能力 5000 吨

产品简介

“天芝润”枣汁按行业标准执行，2016年2月26日经运城市质量技术监督检验测试所检验合格。“天芝润”枣汁精选上等优质屯屯枣，以现代工艺提取精华，独有丰富双歧因子，口感清爽，更能改善人体微循环系统，促进肠胃蠕化，提高人体免疫力，并被授予山西省首届旅游形象代言人活动唯一指定饮品。

产品图片



企业名称：山西天之润枣业有限公司

企业地址：山西省芮城县阳城镇南街

网 址： [www.toporun.com/index.html](http://www.toporun.com/index.html)

法人代表：贾立军

联系电话：18135917799

销售联系人：畅峰

移动电话：13203598585

办公电话：0359-3380822

传真电话：0359-2092889

E — mail : [shanxitianzhirun@163.com](mailto:shanxitianzhirun@163.com)

# 山西晋龙集团饲料有限公司

## 饲料

主要规格型

50 公斤/袋

生产能力 年生产能力 40 万吨

产品简介

执行标准 Q/SJLS001-2016、Q/SJLS002-2016，公司的蛋鸡饲料和猪饲料连续五届被评为“山西省名牌产品”，2014 年被确定为“高新技术企业”。公司在原料进厂、生产加工和产品出厂各个环节上都采取了严格的品控措施。原料入厂和产品出厂都进行严格的检测检验，不合格的原料不得进厂，不合格的产品不准出厂。使用晋龙料，比使用传统的玉米豆粕型日粮，一只蛋鸡一个生产周期 500天可以增加纯收入 5-15 元。

产品图片



企业名称：山西晋龙集团饲料有限公司

企业地址：运城市稷山县城 108 国道北

网 址： <http://www.jinlongjt.com>

法人代表：任丽芳

销售联系人：宋红钢

移动电话：15333045808

办公电话：0359-5522195

传真电话：0359-5529946

E — mail：2507208767@qq.com



# 运城东方希望金豆动物食品有限公司

## 饲料

主要规格型号

40kg

生产能力 年生产能力 5 万吨

产品简介

801 和 852 是公司三大主销品种之一，占公司产品结构的 40%，市场占有率达 60%，市场反应效果非常好，该产品主要适用于断奶到 30 公斤阶段的猪，猪喜吃快长，深受养殖户的欢迎，标准的 40 公斤包装，严格按照企业标准（Q/YCJD 002-2015）执行，营养均衡，各项指标符合标准，每批产品均检测出厂，保证产品合格、稳定。优质的生产原料和先进的生产工艺使产品在市场上遥遥领先于同行，具有极强的竞争力。

产品图片



企业名称：运城东方希望金豆动物食品有限公司

企业地址：黄河大道北段

法人代表：刘云贵

联系电话：0359-2187327

销售联系人：赵波

移动电话：13628005208

办公电话：0359-6316500

传真电话：0359-2187370

E — mail : 63391722@qq.com

# 威顿水泥集团有限责任公司

## 硅酸盐水泥、油井水泥

### 主要规格型号

通用硅酸盐水泥: P.O52.5、P.O42.5、P.C42.5、P.C42.5R;

中抗硫酸盐水泥: P.MSR.42.5

道路硅酸盐水泥 P.R7.5;

中、高抗油井水泥: MSR.G、HSR.G;

中、低热硅酸盐水泥:P.LH42.5、P.LH32.5;

生产能力 年水泥生产能力 100 万吨 (含分子公司产能为600万吨)

### 产品简介

产品主要有 P.O52.5 系列通用水泥, 道路硅酸盐水泥, 中抗硫酸盐水泥, 中、高抗油井水泥和中、低热硅酸盐水泥, 采用的标准分别为 GB175-2007、GB/T13693-2017、GB748- 2005、GB10238-2015 和 GB/T200-2017标准。

公司生产的水泥产品, 经国家水泥质检中心、西安建筑科技大学、中国石油集团渤海钻探工程公司钻井液及材料质检站、石油工业油井水泥及外加剂质量监督检验中心、山西省水泥产品质量监督检验站和山西省产品质量监督检验院等质检机构检测, 各项技术性能指标优于相应的国家标准, 广泛应用于高速铁路、高速公路、机场、桥梁、隧道、大坝和油、气田开采等国家和地方大、中型重点工程项目。公司以优质的产品, 优良的服务, 在山西省水泥行业树立起了“威顿水泥”的品牌, 成为区域市场国家和地方大、中型重点工程优先选择的品牌。

### 产品图片



企业名称: 威顿水泥集团有限责任公司

企业地址: 运城市新绛县泽掌镇石门峪口

网 址: [www.wdsnjt.com](http://www.wdsnjt.com)

法人代表: 支振义

联系电话: 0359-7728058

销售联系人: 卫小俊

移动电话: 13803473511

办公电话: 0359-7728188 (传真)

# 冀东海天水泥闻喜有限责任公司

## 通用硅酸盐水泥

### 主要规格型号

型号P.O42.5 普通硅酸盐水泥; P.C42.5 复合硅酸盐

水泥生产能力 年生产能力 230 万吨

### 产品简介

公司生产线采用具有世界领先技术水平的设备，生产过程采用中央控制室集中控制，质量检测系统采用日本岛津 9 通道大型 X 荧光射线分析仪以及高精度检测仪器。严格按照国家标准《通用硅酸盐水泥 GB175-2007》进行生产，主要品种有：P.O52.5、P.O42.5、P.S.A42.5、P.C42.5，各项内控指标均优于国家标准。整个系统自动化程度高，产品质量稳定，早期及后期强度高，需水量低，使用性能及耐久性优于同类产品等特点，广泛应用于工民建筑、水利、铁路、高速公路及机场跑道等工程。

### 产品图片



企业名称：冀东海天水泥闻喜有限责任公司

企业地址：运城市闻喜县侯村乡西阳村村西

法人代表：李天虎

联系电话：0359-7051699

销售联系人：樊永儒

移动电话：18635975109

办公电话：0359-7306186

传真电话：0359-7306101

E — mail : fyr009@126.COM

# 山西龙门五色石建材有限公司

## 通用硅酸盐水泥

主要规格型号 P.O42.5、P.S32.5、P.O52.5

生产能力 年生产能力 100 万吨

### 产品简介

主要产品有 32.5、42.5、52.5 各类标号的水泥，采用国家通用硅酸盐水泥标准 (GB175-2007)，多次通过山西省水泥产品质量监督检验站、山西省产品质量监督检验研究院等抽样检验，各项指标均符合或超过国家标准。产品抗压强度高，质量性能稳定，广泛用于国家铁路、桥梁、水利、公路等国家重点工程，深受客户好评。

### 产品图片



**P.C32.5**



**P.O42.5**



**P.O52.5**

企业名称：山西龙门五色石建材有限公司

企业地址：山西省河津市龙门村

法人代表：原新力

联系电话：13353590888

销售联系人：原孝义

移动电话：13353590777

办公电话：0359-6319000

传真电话：0359-6319000

E — mail : yuan7209@126.com

# 山西中条山建筑有限公司水泥厂

## 通用硅酸盐水泥

P.O42.5 P.S32.5

生产能力 年生产能力 70 万吨

### 产品简介

主要生产普通 42.5 硅酸盐水泥和矿渣 32.5 硅酸盐水泥，生产的水泥经山西省水泥产品质量监督检验站检验完全符合通用硅酸盐水泥《GB175-2007》标准要求，放射性核素限量经山西省产品质量监督检验研究院检验完全符合《GB6566-2010》标准要求，可广泛应用于工民建及多种基础设施建设上。

### 产品图片



企业名称：山西中条山建筑有限公司水泥厂

企业地址：山西省运城市垣曲县长直西交

负责人：曹耀民

联系电话：15721690678

销售联系人：马卫国

移动电话：13643651515

办公电话：0359-6286477

# 山西世纪建材有限公司

## 矿渣硅酸盐水泥

主要规格型号

MPa42.5 和 MPa32.5

生产能力 年生产能力 60 万吨

产品简介

公司严格按照 GB175-2007 通用硅酸盐水泥标准组织生产，生产的矿渣硅酸盐水泥42.5和32.5，具有早期强度高、凝结硬化快、和易性好、耐腐蚀性能高等特点，适用于一般民用建筑和大体积混凝土工程，以质优价廉的优势先后被闻合高速、侯西铁路、引黄工程、世纪御景苑和多家高楼建筑使用。

产品图片



企业名称：山西世纪建材有限公司

企业地址：运城市稷山县城丰喜路北端

网 址： [www.sxsjjc.cn](http://www.sxsjjc.cn)

法人代表：王俊义

联系电话：13103598088

销售联系人：宁红艺

移动电话：13103598288

办公电话：0359-5522222

传真 电话：0359-5562222

E — mail : [sxsjjc@163.com](mailto:sxsjjc@163.com)

# 山西佳维新材料股份有限公司

## 聚羧酸高性能减水剂、液体速凝剂

### 主要规格型号

JW-11X、JW-18

生产能力 年生产能力聚羧酸高性能减水剂 15 万吨，速凝剂液体10 万吨

### 产品简介

JW-11X以“梳状”聚羧酸接枝共聚物为主体，辅以其他功能组份，可在水泥表面形成稳定的立体保护层，产生空间位阻效应，具有高减水率、低坍落度损失、低收缩的特点，同时具有较好的力学和耐久性能，无甲醛污染物，满足当代绿色高性能混凝土发展的需要。产品性能符合 GB8076-2008、TB/T3275-2018 规定要求，取得中国铁路总公司CRCC产品认证、欧盟CE产品安全认证、中核集团有条件合格供应商资格等。

JW-18主要由硫酸盐、铝盐、有机醇胺及特种纳米材料等复合而成。该产品无毒无腐蚀、不易燃、对钢筋无锈蚀，具有碱含量低、不含氯盐、储存稳定性好、无结晶沉淀、粘度低等优点。掺量低，具有显著的速凝和增强效果，喷射回弹率约10-13%，能有效降低回弹造成的材料损失，提高经济效益。

### 产品图片



企业名称：山西佳维新材料股份有限公司

企业地址：山西省万荣县北大街

网 址：www.jiaweijc.com

法人代表：王英维

联系电话：13383593588

销售联系人：张丽

移动电话：134 6690 5009

办公电话：0359-4528588

传真电话：0359-4528088

E — mail :sxjiawei@sina.cn

# 山西黄腾化工有限公司

## 聚羧酸高性能减水剂 萘系高效减水剂

主要规格型号

HT-HPC UNF-1

生产能力 年生产能力聚羧酸高性能减水剂 20 万吨、萘系高效减水剂 10 万吨

产品简介

HT-HPC 聚羧酸高性能减水剂是本公司新研发的具有“梳状”结构特点的新一代高性能减水剂，同萘系高效减水剂相比，它具有掺量小，高减水率、坍落度保留好、不收缩等特点，使用后可大大提高砼的流动性，同时能改善砼的和易性及物理力学性能，提高工程质量。

UNF-1 萘系高效减水剂其主要成份是β基萘磺酸盐甲醛缩合物，是一种非引气型减水剂。其形态为粉剂和液体（型号：UNF-1B）。该剂对各种水泥适应性好，改善混凝土的可操作性，广泛应用于公路、铁路、桥梁、隧道、电站、大坝、高层建筑等工程。

产品图片



企业名称：山西黄腾化工有限公司

企业地址：山西省万荣县荣河化工园区一号

网 址：<http://www.sxhthg.com>

法人代表：孙肖武

联系电话：13503593838

销售联系人：吴博

移动电话：13753943834

办公电话：0359-4589936

传真电话：0359-4588399

E — mail：[hthgskj@163.com](mailto:hthgskj@163.com)



# 山西凯迪建材有限公司

## 聚羧酸盐高性能减水剂

### 主要规格型号

KDSP 聚羧酸系高性能减水剂

生产能力 年生产能力 20 万吨

### 产品简介

聚羧酸系高性能减水剂，属于聚醚类聚羧酸系减水剂。执行标准：GB8076-2008、JG/T223-2007 和 TB/T3275-2011。其外观呈无色或淡黄色液相，具有减水率高、掺量低、与水泥适应性好，坍落度损失小和无污染的特点。本产品经复配后可广泛应用于铁路、公路、桥梁、隧道、工业和码头、水利设施、预制构件及水泥制品等混凝土工程。具有改善新拌混凝土各种性能指标和提高工作性等多种作用，产品绿色环保、无毒、不易燃，对钢筋无锈蚀，对人体健康无害。

### 产品图片



企业名称：山西凯迪建材有限公司

企业地址：山西省万荣县荣河化工园区 1 号

网 址： <http://www.sxkaidi.com.cn>

法人代表：杨锐礼

联系电话：0359-2503653 2268296

销售联系人：范鹏瑞

移动电话：18835926107

传真电话：0359-2268298

E — mail :sxkaidi@163.com

# 山西富森能源科技有限公司

## 石油压裂支撑剂

主要规格型号

低密 20/40、30/50 中密 20/40、30/50

生产能力 年生产能力 8 万吨陶粒砂

产品简介

公司主要生产中、低密度陶粒石油压裂支撑剂，执行国际 ISO13503-2 和行业标准 SY/T5108-2014，具有降低水力压裂流变性的要求，提高岩层裂缝内的输送性和增加岩缝支撑剂剖面。本产品分别经过美国 Stim-lab、中石油质量检验中心、中石化质量检验中心的检测，并得到高度认可，被中国各大油田首选为水力压裂的支撑材料。公司建立了自己的原料供应和技术开发基地，兼容南北方向行业先进技术，大幅度提高了产品质量，降低生产成本，提高了产品的核心竞争力。

产品图片



企业名称：山西富森能源科技有限公司

企业地址：临猗县高新工业园 448 号

网 址：[www.sxfsny.com](http://www.sxfsny.com)

法人代表：刘克敏

联系电话：13393593619

销售联系人：杨德

移动电话：18135908804

办公电话：0359-2331619

传真电话：0359-2331619

E — mail：[sxfsny@sxfsny.com](mailto:sxfsny@sxfsny.com)

# 河津市怡霖建材有限公司

## 机制砂

主要规格型号

2.8mm 颗粒机制砂、2.2mm 颗粒机制砂

### 颗粒级配区

筛孔尺寸 (mm)	4.75	2.36	1.18	0.6	0.3	0.15	
颗粒级配区	1区	10-0	35-5	65-35	85-71	85-80	97-85
	2区	10-0	25-0	50-10	70-41	92-70	94-80
	3区	10-0	15-0	25-0	40-16	85-55	94-75

### 压碎指数

粒级	0.3-0.6	0.6-1.18	1.18-2.36	2.36-4.75
----	---------	----------	-----------	-----------

生产能力 年产 100 万吨机制砂

产品简介

机制砂，产品规格为 2.8mm 颗粒、2.2mm 颗粒机制砂，颗粒级配区符合国家行业标准 (GB/T14684-2011)。主要用途：机制砂广泛用于高铁、桥梁、高速公路、民用建筑等领域。

产品图片



企业名称：河津市怡霖建材有限公司

企业地址：河津市经济技术开发区北午芹村东

法人代表：李壮斌

联系电话：13934395507

销售联系人：薛建科

移动电话：13703592408

传真电话：0359-8840788

E-mail : yongxinlizhuangbin@163.com

# 中国有色集团晋铝耐材有限公司

## 硅铝质耐火砖

主要规格型号

标普异型

生产能力 年生产能力 10 万吨

产品简介

产品执行标准：GB/YB，技术性能：抗压强度 $\geq 50\text{mpa}$ ，耐火度 $\geq 1750^\circ\text{C}$ ，荷重软化温度 $\geq 1400^\circ\text{C}$ ，体密 $\geq 2.2\text{-}2.6\text{g/cm}^3$ ，产品通过国家省部级质检机构检测合格。主要应用于有色、电力、石化、建材等行业。产品具有耐磨、耐高温、体积稳定、抗腐蚀等特点。

产品图片



企业名称：中国有色集团晋铝耐材有限公司

企业地址：山西河津山西铝厂一号路西

网 址：<http://www.sxjinc.com>

法人代表：阮克胜

联系电话：0359 - 5045282

销售联系人：常宏伟

移动电话：13303595044

办公电话：0359-5042430

传真电话：0359-5042430

E — mail：[sxjinc@163.com](mailto:sxjinc@163.com)

# 河津市鑫海通达钙业有限公司

## 工业级高钙灰CaO

主要规格型号

2×4

生产能力 年生产能力 40 万吨

产品简介

氧化钙是石灰的主要成分，属无机碱性腐蚀物品，外形是一种白色立方晶体或粉末，比重 3.35，熔点 580℃，沸点为 2850℃，露置在空气中渐渐吸收二氧化碳（CO<sub>2</sub>）会生成碳酸钙（CaCO<sub>3</sub>）。氧化钙是制造氢氧化钙[Ca(OH)<sub>2</sub>]的主要原料，在实验室中用于氨气干燥和醇的脱水；在化学工业中用于制造电石、液碱、漂白粉等。也广泛应用于制革、冶金、农药、医药、废气净化等领域。

产品图片



企业名称：河津市鑫海通达钙业有限公司

企业地址：河津市樊家庄工业园区

法人代表：张海斌

联系电话：13703592345

销售联系人：李乐乐

移动电话：13133410241

办公电话：14797493096

E — mail : 410488616qq.com

# 山西奋达机械制造有限公司

## 活性石灰回转窑

主要规格型号

400吨/天、600吨/天、800吨/天、1000吨/天

生产能力 年生产能力 5条生产线

产品简介

粒度15~50mm 石灰石，卸到石灰石受料槽，经斗式提升机、皮带运输机，将石灰石运入预热器上部料仓。预热器上部料仓下有14个加料管向预热器的14个室加料，预热后的物料经推杆依次加入窑内。在窑内经过高温火焰的煅烧，完成石灰石的分解过程。出窑石灰进入冷却器进行与冷空气的热交换，然后由振动给料机卸出，经链板输送机、链板提升机、皮带输送机运入石灰贮仓。

产品图片



企业名称：山西奋达机械制造有限公司

企业地址：山西省河津市僧楼镇尹村

网 址：<http://www.sxfdjxzz.com/>

法人代表：师武军

联系电话：13503590881

销售联系人：师三军

移动电话：13834708283

办公电话：0359-5328099

传真电话：0359-5328099

E — mail: [fendajixie@163.com](mailto:fendajixie@163.com)

# 山西中达铝业有限责任公司

## 全抛釉地板砖

规格型号

900\*900、800\*800、400\*800

年生产能力 年产500万平米抛光砖

产品简介

瓷砖种类丰富, 品种繁多,有欣中达、凯旗、益峰、舜龙、斯漫威和摩耳等品牌。最近推出了负离子抗菌生态石系列产品。该产品属功能性建材, 是国家生态建材新材料战略规划的一部分。新产品采用全球领先的12通道喷墨技术, 高度还原自然生态原石色彩和肌理, 具有良好的防滑、防污、防色变、防划痕、防胀裂和抗菌、抗压、抗磨损“五防三抗”性能, 可全方位用于办公、校园、商场等公共场所和家居、别墅等生活空间, 以倡导“健康无价, 建材无菌”新生活理念向社会分享健康生活的科技成果。

产品图片



企业名称: 山西中达铝业有限责任公司

企业地址: 河津市樊家庄工业园

法人代表: 孙春明

联系电话: 13509791981

销售联系人: 谢冰川

移动电话: 18803512500

办公电话: 0359-5281989

E — mail : Zd5367286@163.com

# 山西宏光医用玻璃股份有限公司

## 医用玻管 安瓿

主要规格型号


直径 10 毫升-35 毫升、1 毫升—20 毫升

生产能力 年生产能力玻管 3 万吨、安瓿 30 亿支

产品简介

医用玻管（直径 10 毫升-35 毫升）执行 ISO9001 认证标准，产品质量达到国家“双一级”耐水标准。主要用于现代医药安瓿、管制瓶等生产。安瓿产品主要用于医药包装。

产品图片



企业名称：山西宏光医用玻璃股份有限公司

企业地址：山西省芮城县新工业开发区

网 址：WWW.HGYBZ.COM

法人代表：张怀民

联系电话：13934860008

销售联系人：张 东

移动电话：15235660888

办公电话：0359-3029737

传真电话：0359-3029737

E — mail：404143068@QQ.COM



# 亚宝药业集团股份有限公司

## 丁桂儿脐贴

主要规格型号

每贴重1.6克\*2贴/3贴/4贴/5贴/10贴装

生产能力：年产均5000万贴

产品简介：

丁桂儿脐贴，批准文号：国药准字B20020882，执行标准：《国家药品监督管理局标准》WS-5861 (B-0861) -2015Z、《中国药典》2015年版四部、《丁桂儿脐贴微生物限度检查方法适用性验证报告》TMVR- (R-MTP001-04) -012；功能主治：健脾温中，散寒止泻。适用于小儿泄泻，腹痛的辅助治疗。获得国家发明专利。作为公司的拳头产品，生产线为德国定制全国首条全自动化生产线，保证药品质量均一性；上市25年，是儿童外用止泻领导品牌，是国家标志性名牌产品；得到消费者喜爱，众多行业权威机构认证。

产品图片



企业名称：亚宝药业集团股份有限公司

企业地址：山西省风陵渡工业大道1号

网址：<http://www.yabao.com.cn>

法人代表：任武贤

销售联系人：张丽茹

办公电话：0359-3388043

E-mail：[yabao@yabaoyaoye.com](mailto:yabao@yabaoyaoye.com)

# 亚宝药业集团股份有限公司

## 消肿止痛贴：

主要规格型号：

药贴每贴重0.4g，药液每支装2ml 包装规格： 0.4g\*20贴\*12盒 0.4g\*10贴\*30盒

生产能力：年产 12300万贴

产品简介：

【批准文号】国药准字B20020725

【执行标准】国家药品标准WS-5704(B-0704)-2014Z

【功能主治】清热消肿，止痛。用于疔疮初期，关节肿痛的辅助治疗。

产品图片



企业名称：亚宝药业集团股份有限公司

企业地址：山西省风陵渡工业大道1号

网址：<http://www.yabao.com.cn>

法人代表：任武贤

销售联系人：张丽茹

办公电话：0359-3388043

E — mail : [yabao@yabaoyaoye.com](mailto:yabao@yabaoyaoye.com)

# 山西津华晖星制药有限公司

## 辛伐他汀片 盐酸氟桂利嗪胶囊

主要规格型号

10mg/片、5mg/粒

生产能力 年生产能力 1.5 亿片 年生产能力 8 亿粒

产品简介

辛伐他汀片，产品规格为 10mg/片\*10 片/盒\*500 盒/箱，执行国家药典 2015 年版药典标准。主要用于：高胆固醇血症，可降低总胆固醇低密度脂蛋白胆固醇，载脂蛋白 B 和甘油三酯可升高密度脂蛋白胆固醇。

盐酸氟桂利嗪胶囊，产品规格为 5mg/粒\*60 粒/盒\*400 瓶/箱，执行国家药典 2015 年版药典标准。主要用于：(1)脑供血不足，椎动脉缺血，脑血栓形成后等。(2)耳鸣，脑晕。(3)偏头痛预防。(4)癫痫辅助治疗。本品能防止因缺血等原因导致的细胞内病理性钙超载而造成的细胞损害。

产品图片



企业名称：山西津华晖星制药有限公司

企业地址：山西省河津市凤翔路 8 号

网 址：[www.sxjhxzy.com](http://www.sxjhxzy.com)

法人代表：高谦

联系电话：15035991444

销售联系人：宁建兴

移动电话：13903595089

办公电话：0359-6320185

传真电话：0359-6320010

E — mail：[jinhuaoyaoye@163.com](mailto:jinhuaoyaoye@163.com)

# 山西津华晖星制药有限公司

## 盐酸二甲双胍缓释片

规格型号

0.5g

产品简介

盐酸二甲双胍缓释片：产品规格为0.5g\*7片\*4板，执行国家药典2015年版药典标准。主要用于：1.对于单纯饮食控制不满意的2型糖尿病患者，尤其是肥胖者，还可能有减轻体重的作用。2.对某磺酰尿尿类疗效差的患者可奏效。3.可与磺酰尿类或胰岛素合用以改善血糖控制。

产品图片



企业名称：山西津华晖星制药有限公司

企业地址：山西省河津市凤翔路8号

网 址：[www.sxjhxzy.com](http://www.sxjhxzy.com)

法人代表：高谦

联系电话：15035991444

销售联系人：宁建兴

移动电话：13903595089

办公电话：0359-6320185

传真电话：0359-6320010

E — mail：[jinhuaoyaoye@163.com](mailto:jinhuaoyaoye@163.com)

# 山西华康药业股份有限公司

## 立效大山楂丸 止嗽立效丸

### 主要规格型号

立效大山楂丸：9克×10丸 9克×40丸 9克×8丸 9克×20丸 9克×15丸 9克×30丸 9克×15丸×4桶

止嗽立效丸：6克×6袋 6克×8袋

生产能力 立效大山楂丸年产20000万丸 止嗽立效丸年产5000万袋

### 产品简介

立效大山楂丸，批准文号：国药准字Z14020087；执行标准：《中国药典》2015年版一部；成分：山楂、六神曲(麸炒)、炒麦芽，辅料为蜂蜜、蔗糖；性状：本品为棕红色或褐色的大蜜丸，味酸、甜；功能主治：开胃消食，用于食积内停所致的食欲不振、消化不良、脘腹胀闷。立效大山楂丸开胃消食，酸甜可口，为公司拳头产品；纯天然中药制剂，首批山西名药，制作工艺为“非物质文化遗产”，包装盒获得外观设计专利，曾荣获国省名牌产品荣誉。

止嗽立效丸，批准文号：国药准字Z14021330；执行标准：部颁标准中药成方制剂第七册 WS3-B-1286-93 药典业发(1998)第105号；成分：麻黄(制)、苦杏仁(去皮炒)、石膏、甘草、葶苈子、罂粟壳、莱菔子；性状：本品为棕黑色的水蜜丸，味甜，微苦；功能主治：止嗽，定喘，祛痰。用于风热咳嗽，喘急气促。纯天然中药制剂，为首批山西名药，曾荣获国家中药保护品种、省名牌产品等荣誉，新工艺产品升级，疗效更显著。

### 产品图片



企业名称：山西华康药业股份有限公司

企业地址：山西省万荣县城东大街78号

网 址：<http://www.sxhkyy.com>

法人代表：董光明

销售联系人：岳庚威

移动电话：18635730298

电话：0359-4533209

E — mail : 794829198@qq.com

# 山西华康药业股份有限公司

## 辛芳鼻炎胶囊 冠心生脉丸

主要规格型号

辛芳鼻炎胶囊：10粒×6板 10粒×3板

冠心生脉丸：4克×6袋 4克×8袋 4克×10袋


生产能力 辛芳鼻炎胶囊年产5000万粒 冠心生脉丸年产5000万袋

产品简介

辛芳鼻炎胶囊，批准文号：国药准字Z14020382；执行标准：部颁标准中药成方制剂第十五册WS3-B-2905-98；成分：辛夷、白芷、黄芩、柴胡、川芎、桔梗、薄荷、菊花、荆芥穗、枳壳（炒）、防风、细辛、蔓荆子（炒）、龙胆、水牛角浓缩粉；性状：本品为胶囊剂，内容物呈灰黄色粉末，味微辛、腥；功能主治：发表散风，清热解毒，宣肺通窍。用于慢性鼻炎，鼻窦炎。纯天然中药制剂，曾荣获国家中药保护品种等荣誉。

辛芳鼻炎胶囊，批准文号：国药准字Z20043735；执行标准：国家食品药品监督管理局总局标准YBZ20043735；成分：人参、麦冬、五味子（醋炙）、丹参、赤芍、郁金、三七粉；性状：本品为棕褐色的水蜜丸，气微，味甜、微苦；功能主治：益气生津，活血通脉。用于心气不足，心阴虚引起的心血瘀阻，心悸气短，胸闷作痛，自汗乏力，脉微结代；冠心病，心绞痛，心律不齐。纯天然中药制剂，曾荣获国家中药保护品种、省名牌产品等荣誉，新工艺产品升级，疗效更显著。

产品图片



企业名称：山西华康药业股份有限公司

企业地址：山西省万荣县城东大街 78 号

网 址：<http://www.sxhkyy.com>

法人代表：董光明

销售联系人：岳庚威

移动电话：18635730298

电话：0359-4533209

E — mail：794829198@qq.com

# 山西华康药业股份有限公司

## 独活寄生丸 脾肾两助丸

主要规格型号

独活寄生丸：6克×6袋 6克×10袋

脾肾两助丸：6克×6袋 6克×10袋


生产能力 独活寄生丸年产5000万袋 脾肾两助丸年产5000万袋

产品简介

独活寄生丸，批准文号：国药准字Z20043469；执行标准：《中国药典》2015年版一部；成分：独活、桑寄生、熟地黄、牛膝、细辛、秦艽、茯苓、肉桂、防风、川芎、党参、甘草、酒当归、白芍、盐杜仲；性状：本品为黑褐色的水蜜丸，味微甘而辛、麻；功能主治：养血舒筋，祛风除湿，补益肝肾。用于风寒湿闭阻，肝肾两亏，气血不足所致的痹病，症见腰膝冷痛，屈伸不利。纯天然中药制剂，新工艺产品升级，疗效更显著。

脾肾两助丸，批准文号：国药准字Z20054090；执行标准：国家食品药品监督管理总局标准WS3-B-1654-93-1；成分：党参、白术（麸炒）、鸡内金（炒）、土鳖虫、川芎、山药（麸炒）、熟地黄、黄芪（蜜炙）、白芍（酒炒）、茯苓、小茴香（盐炒）、山茱萸（酒制）、枸杞子、杜仲（炭）、补骨脂（盐炒）、锁阳、九节菖蒲、郁金、陈皮、半夏（制）、款冬花、麦冬、川贝母、牵牛子（炒）、牛膝、肉苁蓉、甘草（蜜炙）、泽泻、使君子仁、当归，辅料为蜂蜜；性状：本品为黑色的水蜜丸，味甜、微酸；功能主治：健脾益气，滋补肝肾。用于脾肾虚弱而致的肢体倦怠，气虚无力，不思饮食，胃脘痞闷，腰痛腰困，腿膝疲软，头晕耳鸣。纯天然中药制剂，新工艺产品升级，疗效更显著。

产品图片



企业名称：山西华康药业股份有限公司  
企业地址：山西省万荣县城东大街 78 号  
网 址：<http://www.sxhkyy.com>  
法人代表：董光明  
销售联系人：岳庚威  
移动电话：18635730298  
电话：0359-4533209  
E — mail：794829198@qq.com

# 山西华康药业股份有限公司

## 桂枝茯苓丸

主要规格型号


桂枝茯苓丸：4克×5袋 4克×6袋 4克×8袋

生产能力 桂枝茯苓丸年产5000万袋

产品简介

独活寄生丸，批准文号：国药准字Z20053256；执行标准：国家食品药品监督管理局标准YBZ02332005-2014Z；成分：桂枝、茯苓、牡丹皮、赤芍、桃仁；性状：本品为棕褐色的水蜜丸，味甜；功能主治：活血，化瘀，消癥。用于妇人宿有癥块，或血瘀闭经，行经腹痛，产后恶露不尽。纯天然中药制剂，新工艺产品升级，疗效更显著。

产品图片



企业名称：山西华康药业股份有限公司

企业地址：山西省万荣县城东大街 78 号

网 址：<http://www.sxhky.com>

法人代表：董光明

销售联系人：岳庚威

移动电话：18635730298

电话：0359-4533209

E — mail : 794829198@qq.com



# 山西澳迩药业有限公司

## 一清颗粒 依托红霉素颗粒 新生化颗粒

主要规格型号

每袋装 7.5 克、按C37H67NO13 计算 75mg (7.5 万单位)、每袋装 6g (相当于原药材 9g)

生产能力 年生产能力1.2亿袋、年生产能力 6000 万袋、年生产能力5000万袋产

产品简介

一清颗粒是国家医保乙类，新农合产品，国家基本药物产品，非处方甲类药物，作为三黄片的换代品种，药材浓缩提取含量高，服用方便。一清颗粒为清热剂，具有清热泻火解毒，化瘀凉血止血之功效。临床用于火毒血热所致的身热烦躁、目赤口疮、咽喉牙龈肿痛、大便秘结、咽炎、扁桃体炎、牙龈炎见上述证候者。

依托红霉素颗粒作为青霉素过敏患者的替代用药，应用范围广，疗效快。作为抗菌消炎药，主要治疗急性扁桃体炎，急性咽炎蜂窝织炎，白喉及白喉带菌者；气性坏疽、炭疽破伤风、放线菌；梅毒；李期特菌病等者；肺炎支原体肺炎，空肠弯曲菌肠炎效果都很好。

新生化颗粒是国家医保乙类，新农合产品，我公司生产的新生化颗粒曾获山西省名牌产品，是产后康复的首选产品。新生化颗粒源自清代《傅青主女科》中“生化汤”，加入益母草、红花，经现代工艺精制而成，为处方药，具有活血、祛瘀、止痛，用于产后恶露不行，少腹疼痛，也可试用于上节育环后引起的阴道流血，月经过多。

产品图片



企业名称：山西澳迩药业有限公司

企业地址：临猗县高新工业园区 489 号

网 址：<http://www.sxaoer.com>

法人代表：周建耀

联系电话：4098613

销售联系人：孙冬霞

移动电话：18636350603

办公电话：0359-4098460

传真电话：0359-4098610

E — mail :[aeyy@huajindp.com](mailto:aeyy@huajindp.com)

# 天圣制药集团山西有限公司

## 中成药

### 产品简介

天圣制药集团山西有限公司集丸剂、片剂、颗粒剂、胶囊剂、膏剂5个剂型60余个品种的生产、销售，拥有5个全国独家品种。主要产品包括壮腰健肾片、参芪益肺丸、百地滋阴丸、润肺化核膏、骨炎灵片、藤黄健骨丸、2017年9月28日“壮腰健肾片”获得山西省名牌产品证书。

2020年公司着力于地产药材的种植、收购、加工，年计划完成5000万的地产药材、收购、加工，造福当地百姓。拟完成产值1.2亿元。上缴税收1000万元。

### 产品图片



企业名称：天圣制药集团山西有限公司

企业地址：稷山县翟店镇南梁村

法人代表：黄云川

销售联系人：赵跃胜

移动电话：13508268180

办公室电话：0359-5985046

E — mail: 2452302762@qq.com

# 山西同济药业有限公司

## 甲硝唑 诺氟沙星

主要规格型号

25kg/桶 25kg/桶

生产能力 甲硝唑年生产能力 1000 吨 诺氟沙星年生产能力 500 吨

产品简介

甲硝唑为白色至微黄色的结晶或结晶性粉末，有微臭，味苦而略咸。本品在乙醇中略溶，在水或三氯甲烷中微溶，在乙醚中极微溶解。规格：25kg/桶。含量： $\geq 99\%$ 。用途：抗厌氧菌药，抗滴虫药。标准：中国药典 2015 版。

诺氟沙星为类白色至淡黄色结晶性粉末；无臭；味微苦；在空气中能吸收水分，遇光色渐变深。本品在N,N-二甲基甲酰胺中略溶，在水或乙醇中极微溶解；在醋酸、盐酸或氢氧化钠溶液中易溶。规格：25kg/桶。含量：99-102.5%。用途：喹诺酮类抗菌药。标准：中国药典 2015 版。

产品图片



企业名称：山西同济药业有限公司

企业地址：山西省芮城县西矿南路

网 址：www.tongjiyaoye.com

法人代表：兰亚朝

联系电话：13835994000

销售联系人：扈朝霞

移动电话：15364990570

办公电话：0359-3024784

传真电话：0359-3032286

E — mail：2546636240@qq.com

# 山西兆益生物有限公司

## 季铵盐戊二醛溶液 乙酰甲喹

主要规格型号

季铵盐戊二醛溶液 100ml: 苯扎氯铵 1.6g+癸甲溴铵 2.4g+戊二醛 2g

乙酰甲喹 25 kg/ 桶、10kg/ 桶、25kg/袋

生产能力

季铵盐戊二醛溶液 年生产能力30万升

乙酰甲喹 年生产能力1000吨

产品简介

季铵盐戊二醛溶液为苯扎氯铵、癸甲溴铵、戊二醛经特殊工艺配制而成复方消毒液。可同时兼顾速效、高效、长效消毒的特点；对细菌、病毒、芽孢均有高效杀灭作用；高效低毒，是规模化养殖场必备的消毒液。主要用于动物厩舍的日常环境消毒。可有效杀灭细菌、病毒、芽孢。

乙酰甲喹是广谱抗菌药物，对革兰氏阴性菌强于革兰氏阳性菌，对密螺旋体也有较强作用。其抗菌机理为抑制菌体的脱氧核糖核酸（DNA）合成。对仔猪黄痒、白痢，犊牛腹泻、副伤寒，禽巴氏杆菌病、雏鸡白痢、鸡大肠杆菌病等均有效。主要用于密螺旋体所致猪痢疾，也用于细菌性肠炎。本品内服吸收良好，可分布于全身组织，体内消除快。

产品图片



企业名称：山西兆益生物有限公司企业

地址：芮城县工业大道北侧

网 址：www.sxzysw.cn

法人代表：赵鑫

联系电话：13663591848

销售联系人：杜霞

移动电话：17303595756

办公电话：0359 - 3022553

传真电话：0359 - 3026816

E — mail : www.56322379@qq.com

# 山西千岫制药有限公司

## 氧头孢烯母核、拉氧头孢母核、氟氧头孢酸

主要规格型号 10kg/桶

生产能力 年生产能力 14吨

### 产品简介

目前我公司主营产品氧头孢烯母核、拉氧头孢母核、氟氧头孢酸（标准为中国药典2015版），为抗厌氧菌药，抗滴虫药，主要用于拉氧头孢抗生素、氟氧头孢抗生素制剂的生产。产品优势为在产的氟氧头孢药物纯度高、品质好，生产成本远远低于其他公司的生产此产品的成本。在国内同行技术处于领先地位。

### 产品图片



企业名称：山西千岫制药有限公司

地址：山西省运城市风陵渡开发区工业大道8号

网 址：www.sx-qianxiu.com

法人代表：王增成

联系电话：0359-3388418

销售联系人：薛海荣

移动电话：15835276933

办公电话：0359-3388418

E — mail：402310998@qq.com

# 运城市风陵渡开发区田园纺织有限公司

## 精梳纯棉纱

主要规格型号 21支/32支40支25KG/包

生产能力 3000吨/年

产品简介：我公司主要生产21支、32支、40支纯棉纱，产品主要销往南通、上海、常州、重庆等地，产品主要用于医用纱布、床上用品、毛巾、织布、秋衣、秋裤、衬衫、织袜、股线、床单、被罩、服装面料及里料等，公司本着“勇于开拓、不断进步”的精神，坚持安全第一，以人为本的发展理念，秉承“质量为本、信誉第一”的承诺，紧跟国内外市场的发展和需要，乘着时代的浪潮，实现企业快速、稳定发展。坚定地走高端纺织之路，重点发展科技纺织、绿色纺织、品牌纺织、努力打造与上海国际大都市相匹配的现代纺织服务业。

产品图片



企业名称：运城市风陵渡开发区田园纺织有限公司

企业地址：风陵渡开发区田上村南

法人代表：陈菊心

联系电话：13934898262

销售联系人：常崇璧

移动电话：13293973888

办公电话：0359-3358568

传真电话：0359-3358568

E-mail：1395088341@qq.com

# 芮城县瑞世通纺织有限公司

## 棉 纱

生产能力 年生产能力 2500 吨

产品简介

16 支至 60 支纯棉棉纱

产品图片



企业名称：芮城县瑞世通纺织有限公司

企业地址：华泰南路 025 号

法人代表：马 晓

联系电话：13935964443

销售联系人：管选石

移动电话：13903598109

办公电话：0359-3080009

传真电话：0359-3080009

E — mail : 13903598109@163.com

# 山西永恒实业有限公司

## 精梳纯棉纱

主要规格型号

0E40、C40S

生产能力 10 万锭普梳和气流纺生产线

产品图片



企业名称：山西永恒实业有限公司

企业地址：运城市空格南区华雄南路12号

法人代表：李旭

联系电话：18035961288

销售联系人：曹良中

移动电话：13934381154

办公电话：0359-2535226

传真电话：0359-2535226



# 永济市凯通印染有限责任公司

## 染色布

### 主要规格型号

C21\*21 108\*58\*150cm、T/C20\*16 120\*60\*150cm等各种纯棉、涤棉面料

生产能力 年生产能力 5000 万米

### 产品简介

公司专业加工纯棉，涤棉印染布，含平布，斜纹，纱卡，帆布、弹力布等，可进行磨毛，柔软，防水，防油，防污，防静电，防紫外线，阻燃等特殊整理。产品主要分四大类：医用防护面料、石油煤炭等特殊防护面料、军用服装面料、普通工装面料等。

### 产品图片



企业名称：永济市凯通印染有限责任公司

企业地址：永济市经济技术开发区科技二路

网 址： [www.kaitongyinran.com](http://www.kaitongyinran.com)

法人代表：杨建桥

联系电话：0359-2761777

销售联系人：尉苏杰

移动电话：13903596039

办公电话：0359-2761999

传真电话：0359-2761999

E — mail： [yjkt2008@163.com](mailto:yjkt2008@163.com)

# 山西爱尔家纺有限公司

## 毛巾

主要规格型号

方巾、童巾、面巾、中巾、浴巾、礼盒

生产能力 年生产能力 1200 吨

产品简介

精选优质木纤维为原料，手感更柔软；使用绿色环保染料和先进工艺，产品更环保；木纤维毛巾污渍易清洗，不易滋生细菌；吸水性好

产品图片



企业名称：山西爱尔家纺有限公司

企业地址：山西省芮城县永乐南路 206号

网 址：[www.aierjf.com](http://www.aierjf.com)

法人代表：姚宏斌

联系电话：0359-3025980

销售联系人：姚奋

移动电话：18434894213

办公电话：0359-3025990

传真电话：0359-3025990

E — mail：[aierjf@qq.com](mailto:aierjf@qq.com)

# 运城制版有限公司

## 压纹版、凹版

生产能力 年生产能力 压纹版 360 支，凹版 4 万支

### 产品简介

压纹版是在钢辊表面上通过激光雕刻进行压纹加工，使钢辊版面出现凹凸图纹的制版技术。产品主要应用于皮革压纹，铜版纸包装压纹，玻璃压纹等方面。凹版是采用铜作为雕刻的表面，通过电子雕刻将图像从铜层表面雕刻凹下的制版技术。产品主要应用于食品、药品塑料软包装，铝箔药包装，烟盒包装等方面。

### 产品图片



企业名称：运城制版有限公司

企业地址：运城市盐湖区黄河大道

网 址：www.ycgv.com

法人代表：张勇

联系电话：0359-2129376

销售联系人：赵峰

移动电话：13935950612

办公电话：0359-2129376

传真电话：0359-2121355

E — mail : 531290308@qq.com

# 山西宇达青铜文化艺术股份有限公司


## 青铜城市巨型、大型雕塑青铜原创艺术品

生产能力 年生产能力 800 吨

### 产品简介

可承制高达 80 米的青铜城市雕塑，包括 2-80 米之间任何尺寸的青铜城市雕塑，青铜佛像，执行标准为 JB/T10973-2010 标准，主要用途为城市雕塑景观；公司原创青铜艺术品为自主创意设计的青铜艺术品，国家无标准，主要用途为家庭摆件，文化用品等

### 产品图片



企业名称：山西宇达青铜文化艺术股份有限公司

企业地址：山西省夏县宇达青铜文化产业园

网 址： <http://www.sxyuda.com/>

法人代表：卫恩科

联系电话：13903595829

销售联系人：张忠贵

移动电话：13603595604

办公电话：0359-8987501

传真电话：0359-8987500

E — mail： [yuda@sxyuda.com](mailto:yuda@sxyuda.com)

# 山西杜庄橡胶制品有公司

## 高压钢丝编织胶管 超高压钢丝缠绕胶管

主要规格型号

RB2、RB3、4SP、R13、4SH

生产能力 年生产能力 80 万标米

产品简介

公司产品执行的标准是：钢丝编织胶管执行国家标准 GB/T3683-2011，缠绕胶管执行国家标准 GB/T10544-2013，同时参照执行煤炭行业 MT/T98-2006 标准。石油钻探胶管执行 SY5469-92 标准。大规格钢丝编织胶管，执行企业标准。产品的工作温度为-40℃—+100℃。产品自投放市场以来，以其合理的结构设计，良好的耐介质性能，突出的耐老化特性，超高的耐压力，卓越的性能和过硬的质量赢得了广大用户的好评。

产品图片



企业名称：山西杜庄橡胶制品有限公司

企业地址：芮城县杜庄西街

网 址：www.sxdzxj.com

法人代表：李娅婷

联系电话：13466985557

销售联系人：李娅婷

移动电话：13466985557

办公电话：0359-3445999

传真电话：0359-3410026

E — mail：mail@sxdzxj.com

# 山西丰喜新能源开发有限公司

## 甲醇汽油、乙醇汽油、锅炉用甲醇燃料

主要规格型号

甲醇汽油：M15、M30、变性燃料甲醇

乙醇汽油：E10、变性燃料乙醇

生产能力 年生产能力30万吨

产品简介

甲醇汽油是在工业甲醇中添加一定量的复合添加剂转变为变性甲醇，然后再与现有的国标汽油或组分油，按照一定的体积比经严格的科学工艺调配而成的一种新型车用清洁燃料。该产品无需对车辆进行改造，可直接使用。环保、经济、节能、具有良好的燃烧特性，是汽油良好的替代燃料。甲醇燃料中含有15%或30%的变性燃料甲醇，主要型号有M15、M30，执行标准山西省地方标准《M5、M15车用甲醇汽油》DB14/T92-2013、《M30车用甲醇汽油》DB14/T614-2013，该产品经过山西省产品质量监督检验所、国家石油产品质量监督检验中心、通标技术服务公司等部门检测。

乙醇汽油是在生物质乙醇中添加一定量的复合添加剂转变为变性乙醇，然后再与现有的国标汽油或组分油，按照一定的体积比经严格的科学工艺调配而成的一种新型车用清洁燃料。执行标准GB18350-2013《变性燃料乙醇》、GB18351-2013《车用乙醇汽油（E10）》，该产品经过通标技术服务公司等部门检测。产品图片



企业名称：山西丰喜新能源开发有限公司

企业地址：运城市条山西街701号

法人代表：李国钦

网 址：www.fxxny.cn

销售联系人：李飞

移动电话：13593568876

办公电话：0359-2125624

# 运城市绛县开发区鑫珑纸业有限公司

## 全废纸再生瓦楞芯原纸

主要规格型号

900——3700mm

生产能力 年生产能力 6万吨

产品简介

主要生产高强度、低定量（90~120g/m<sup>2</sup>）各种规格的全废纸再生瓦楞芯原纸一、高强瓦纸。1、工艺：主要采用的是表面施胶；2、全部为卷筒纸，卷筒直径为800—1200或根据对方需要的尺寸及合同要求要的规格；3、规格：可生产900——3700mm或对方合同要求生产。4、水分8.0±2.0%；5、物理指标：按国标生产，可按对方厂标或合同标准生产。如：横向环纸及纵向裂断长、吸水等；6、克重：90——160g的合格产品。二、普瓦：是指C瓦。按国标生产。其它参数同上。

产品图片



企业名称：运城市绛县开发区鑫珑纸业有限公司

企业地址：绛县经济开发区轻工业园区 08 号

网 址：www.xlzy6797288.com

法人代表：王西功

联系电话：18735997788

销售联系人：靳雁冰

移动电话：13935907630

办公电话：0359-6797088

传真电话：0359-6798666

E — mail : xlzy6797288@163.com

# 稷山县森淼包装有限公司

## 瓦楞纸箱

主要规格型号

长600mm\*宽500mm\*高500mm 区间内瓦楞纸箱

生产能力年生产能力2200万只

产品简介

公司现拥有七层纸板生产线、五层纸板生产线、三层纸板生产线各一条，四色大全张自动胶印机、五色水墨印刷机等主要生产设备，主要生产各种规格高、中、低档果品、食品包装用箱及工业用箱等系列产品。

产品图片



企业名称：稷山县森淼包装有限公司

公司企业地址：稷山县翟店镇

法人代表：任森淼

销售联系人：任敏航

移动电话：18295991420

办公电话：0359-5995789

传真电话：0359-5998789

E — mail : [smbz789@163.com](mailto:smbz789@163.com)



# 山西昕光包装有限公司

## 包装纸箱

生产能力 年生产能力2000万套

### 产品简介

主要生产医药、食品、酒类、电器等纸箱及出口包装，2006年公司顺利通过ISO9001:2000国际质量管理体系认证，公司技术中心是山西省包装行业唯一一家省级包装技术研发中心，已拥有多项实用和发明专利，“昕光包装虎头牌”被省工商局评为“山西省著名商标”。纸箱产品经过中国邮政检测中心检测，已颁发生产监制证（证书编号：03—0403）。

### 产品图片



企业名称：山西昕光包装有限公司

企业地址：运城市稷山县翟店镇太郝村

法人代表：李德云

联系电话：13903593905

销售联系人：高百康

联系电话：13834377389

办公电话：0359-5986065

传真电话：0359-5986140

E—mail：xgbz565@163.com

# 运城市南光实业有限公司

## 塑料包装膜袋

生产能力 年生产能力 4000 吨

### 产品简介

食品塑料包装和普通塑料包装膜袋，执行标准为 GB14000—2008,技术性能达到或超过国家标准，满足客户要求，产品每年都要经过相关第三方质量检验机构检测，公司设备先进，技术力量雄厚，通过了ISO9000 质量管理体系认证，取得了食品用塑料包装产品生产许可证，包装主要用途为食品包装和日化洗衣粉包装膜袋。

### 产品图片



企业名称：运城市南光实业有限公司

企业地址：运城市银湖南路 4 号

网 址：Nanguang.diyi.tv

法人代表：陈国良

联系电话：13803476698

销售联系人：王强关

移动电话：13453959283

办公电话：0359-8967830-8003

传真电话：0359-8967839

E — mail：Ycng002@163.com

# 山西民峰正艺印务有限公司

## 塑料复合膜、袋

主要规格型号

50mm-1000mm

生产能力 复合膜 5 吨/天, 袋 50 万只/天

产品简介

公司生产的塑料复合膜, 既保持单层薄膜的原有特性, 又克服了各自的不足, 形成新的优良特性, 达到相应的国家标准和企业标准, 并取得了国家食品、药品包装的生产许可。根据材质的不同有以下几种: 塑塑复合、镀铝膜复合、铝塑复合等, 能满足各种食品 和药品的颗粒剂、片剂及粉剂的包装要求。

产品图片



企业名称: 山西民峰正艺印务有限公司

企业地址: 山西省运城市盐湖区金井乡洗马村

网 址: [www.sxmfw.com.cn](http://www.sxmfw.com.cn)

法人代表: 赵民峰

联系电话: 13935958813

销售联系人: 李冰刚

移动电话: 15735970298

办公电话: 0359-2876049

传真电话: 0359-2876144

# 运城市南苑化工有限公司

## 聚乙烯薄膜

主要规格型号

乳白 770\*0.102

生产能力 年生产能力 3000 吨

产品简介

公司主要生产日化包装用乳白 PE 膜，主要规格有 770mm\*0.102mm\*2500m 和 830mm\*0.102mm\*2500m，目前执行标准是 GB/T4456-1996，拉伸强度 24N，变形率 530%，主要用途是日化产品软包装袋子的内衬，用以增加包装强度。

产品图片



企业名称：运城市南苑化工有限公司

企业地址：运城市池神庙西一巷 19

号法人代表：陈国良

联系电话：0359-8967610

销售联系人：李建平

移动电话：13303598920

办公电话：0359-8967610

传真电话：0359-8967892

# 山西永祥煤焦集团有限公司

## 焦炭

主要规格型号

焦炭：大块8-12cm中块5-9cm，

小块3-6cm,2-4cm,1-3cm

生产能力:年生产能力80万吨

产品简介

公司现有2座5.5米65孔焦炉，生产优质铸造焦80万吨，主要销往山东、江苏、广西等地。

产品图片



企业名称：山西永祥煤焦集团有限公司

公司企业地址：稷山县西社煤焦化工业园区

法人代表：刘少俊

移动电话：13835971038

# 山西晋武能源有限公司

## 铸造型煤、增碳剂

### 主要规格型号

铸造型煤：120\*120\*140 长方体（2.5 KG/块）；135\*135 圆柱体（2.7 KG/块）

增碳剂：粒度：0-30mm；固定碳：85% 88% 90% 92% 93% 94% 95%

生产能力 铸造型煤年生产能力 20 万吨；增碳剂年生产能力 10 万吨

### 产品简介

“晋武牌”铸造型焦（铸造型煤），是以低灰、低硫的优质主焦煤、无烟煤为主要原料研制而成的新型焦种，具有低灰、低硫、高固定碳、高强度、块度均匀一致、抗碎强度高、气孔率低、规格品种齐全等特点，在熔炼过程中，风量、风压波动范围小，炉况稳定，铁水温度高，是铸造熔炼的一种新型材料，是铸造行业的理想燃料。

增碳剂具有三低和六高的特点，三低指低灰、低硫、低磷，六高指高发热量、高比电阻、高块煤率、高化学活性、高精煤回收率、高机械强度；用于铸造、铸铁、铸钢，铸件对碳含量有一个要求标准，那么增碳剂顾名思义就是来增加铁液中的碳含量，又比如说，在熔炼中常用炉料为生铁、废钢、回炉料，生铁的碳含量高，但是却采购价格相对废钢来说是要高出一节的，所以增加废钢投放量，降低生铁投放量，加增碳剂，能起到一定的降低铸件、铸钢成本的作用。



铸造型煤



增碳剂

企业名称：山西晋武能源有限公司  
企业地址：运城市稷山县化峪镇路村  
网址：[www.shanxijinwunengyuan.com](http://www.shanxijinwunengyuan.com)  
法人代表：乔会武  
销售联系人：张旭  
移动电话：13466964884  
办公电话：0359-5625682  
E — Mail：1170360730@qq.com

# 稷山晋华焦化有限公司

## 焦炭、粗苯、煤焦油

### 主要规格型号

冶金焦二级 灰分 < 13, 挥发分 < 1.4, 硫 < 0.5, 固定碳85,  
冶金焦三级 灰分 < 16, 挥发分 < 1.45, 硫 < 0.5, 固定碳81,  
3cm-7cm块度, 8cm-15cm块度均有

生产能力 年生产焦炭 60万吨

### 产品简介

经营产品主要有：贰、叁级捣固冶金焦、焦油、粗苯等。公司秉承“以质量求生存，已品质图发展”的经营理念，不断提高产品质量，完善产品品种，满足市场需求。经过长期的发展积累，产品在江苏、浙江、广东、天津、河南等地都享有良好的信誉，深受客户青睐。

### 产品图片



企业名称：稷山晋华焦化有限公司

企业地址：稷山县西社经开区

法人代表：张鹏珍

销售联系人：杨丽珍

移动电话：13734280855

办公电话：0359-5561518

E — mail : jsjh618@163.com

# 稷山县金星煤焦有限公司

## 主焦煤

主要规格型号

精煤 气煤 瘦煤

生产能力 年生产能力120万吨

产品简介

公司按照国家标准，合理利用地域资源，生产质量稳定，符合用户需求的主焦精煤、气精煤等产品。

产品图片



企业名称：稷山县金星煤焦有限公司

企业地址：运城市稷山县西社镇清水庄村东

网址：[www.jsjxmj.com](http://www.jsjxmj.com)

法人代表：郭瑞红

销售联系人：黄乐

移动电话：13835908700

办公电话：0359-5658150

E—mail:493716923@qq.com